建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

					松椒专业
项	目	名	称	:	农安县铭峰农牧友业合作社粮食烘干塔建设项目
建议	足单	位(盖章	E):	农安县籍峰农协专业合作社
编	制	日	期	:	型025年9月。
					12 12 22 20 10°
					2201.22

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

项目编号		hzblzi			
建设项目名称		农安县铭峰农牧专业	合作社粮食烘干塔建设项	I	
建设项目类别		41-091热力生产和供	应工程(包括建设单位自然	建自用的供热工程)	
环境影响评价文件类	き型	报告表			
一、建设单位情况		收牧专			
单位名称(盖章)		农安县廃峰农牧专业	合作社		
统一社会信用代码		93220122 M A 13 X N 1 L 2	5 1		
法定代表人 (签章)		张彤 3201222	18642		
主要负责人(签字)		张彤			
直接负责的主管人员	(签字)	张彤			
二、编制单位情况		A H TA			
单位名称(盖章)		吉林省清山绿水环保	科技有限公司		
统一社会信用代码		91220108 M A 176L K M	4 元		
三、编制人员情况		HE			
1. 编制主持人		72019722340			
姓名	职业资本	各证书管理号	信用编号	签字	
宋艳明				宋艳明	
2. 主要编制人员				1 1 1	
姓名				签字	
宋艳明				定档明	

修改清单

序号	专家意见	页码	修改内容
	总意见		
	 充实生态环境管控单元内容;详细调查企业周边环境	P2, P6	己充实生态环境管控单元内容
1	敏感点分布情况,说明距离烘干塔最近的居民距离。	P12、P22	已完善周边环境敏感点相关内 容
	复核热风炉工作天数、燃料用量,复核玉米烘干前、	P13-14	己完善烘干相关情况
	后含水率;校核热风炉尾气源强核算方法,复核集气率和治理效率;细化无组织产尘单元,充实厂区无组	P26-28 \\ P32-33	己完善废气分析内容
2	织扬尘的控制方案;校核噪声预测方法和结果,细化	P35-38	已细化噪声分析内容
	烘干塔的噪声控制方案,对夜间运输、装卸等作业噪声提出合理化建议;补充化验室和维修车间(若有)的污染物产排情况。	P12	已补充说明企业无化验室、无 机修相关单元
		P41-43	已完善风险相关内容
	 强化环境风险评价内容:补充平面布局合理性分析,	P15、	已完善选址合理性及平面布局
3	建议进一步论述选址敏感性; 完善环境管理和监测计	P10-11	合理性分析相关内容
	划内容; 完善环保监督检查内容。	P43-45	已完善环境管理和监测计划内 容
		P46-48	已完善环保监督检查内容
4	充实评价结论;规范、完善相关图件。	P49	己完善相关内容
	黄涛老师个人意见		
		P2, P6	己充实生态环境管控单元内容
1	宏生态环境自在单元内谷; 序细调查正亚周边环境 敏感点分布情况, 说明距离烘干塔最近的居民距离。	P12、P22	已完善周边环境敏感点相关内 容
	 细化无组织产尘单元,充实厂区无组织扬尘的控制方	P13-14	已完善烘干相关情况
2	案;校核噪声预测方法和结果,细化烘干塔的噪声控制方案,对夜间运输、装卸等作业噪声提出合理化建	P26-28、 P32-33	已完善废气分析内容
<u> </u>	议;补充化验室和维修车间(若有)的污染物产排情	P35-38	已细化噪声分析内容
	况。	P12	已补充说明企业无化验室、无 机修相关单元
		P41-43	已完善风险相关内容
	 强化环境风险评价内容;补充平面布局合理性分析,	P15、	已完善选址合理性及平面布局
3	建议进一步论述选址敏感性,完善环境管理和监测计	P10-11	合理性分析相关内容
	划内容; 完善环保监督检查内容。	P43-45	已完善环境管理和监测计划内 容
		P46-48	己完善环保监督检查内容
4	充实评价结论;规范、完善相关图件。	P49	己完善相关内容
	郭立新老师个人意!	见	
1	结合图件材料,细化建设项目环境保护目标调查、环境敏感点分布调查内容,复核北侧闫家村居民等环境	P12、P22	已完善周边环境敏感点相关内 容

	敏感点的方位、距离,充实建设项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》等符合性分析内容,细化厂区占地现状调查内容,进一步充实建设项目选址合理性分析内容;	P8-9、 P10-11	已完善选址合理性分析相关内 容
2	细化建设项目工程分析内容,细化主要建筑物结构形式、功能,复核热风炉工作天数、燃料用量,复核玉米烘干前、后含水率,明确本项目是否设置检验室等设施;	P12-14	已完善相关内容
	细化建设项目生产工艺流程,细化项目产、排污节点分析内容,细化营运期环境影响分析、污染防治措施,	P16-17	己完善工艺相关内容
	复核热风炉烟气污染物源强、排放量,细化有组织排放工艺废气污染防治措施,充实无组织排放工艺废气	P26-28 \\ P32-33	己完善废气分析内容
3	环境影响分析、污染防治措施,补充本项目对周边环境敏感点环境影响分析内容;复核本项目生产设备噪	P35-38	己细化噪声分析内容
	声源强、预测结果,细化生产设备噪声污染防治措施; 复核本项目固体废弃物产生种类、产生量、处置方式, 细化生产车间、厂区地面硬化要求,明确硬化面积;	P38-39、 P40	已复核固废分析及地面硬化内 容
4	复核建设项目环境保护措施监督检查清单、污染物排 放量汇总表内容,完善环评文件图件材料、附件材料,	P46-48、 P51	已完善环保监督检查内容
	细化平面布置图。	附图附件	已完善相关内容
	孙杰群老师意见		
1	细化项目环境保护目标调查、环境敏感点分布调查内容,细化项目厂区占地现状调查内容。结合项目周围	P12、P22	已完善周边环境敏感点相关内 容
1	环境敏感点分布情况细化项目选址合理性分析内容。	P10-11	已完善选址合理性分析相关内 容
	细化项目生产工艺及产、排污节点分析内容,复核热	P16-17	已完善工艺相关内容
2	风炉烟气污染物源强、排放量。充实热风炉烟气污染 防治措施的有效性分析内容。细化粮食输送、筛分等 过程环境影响分析,细化无组织废气污染防治措施。	P26-28、 P32-33	已完善废气分析内容
3	复核生产设备噪声源强,细化生产设备噪声污染防治措施。	P35-38	己细化噪声分析内容
4	复核本项目固体废弃物产生种类、产生量、处置方式。	P38-39	已复核固废分析内容
5	复核环境保护措施监督检查清单,规范图件。	P46-48	已完善环保监督检查内容

一、建设项目基本情况

建设项目名称	农安县铭峰农牧专业合作社粮食烘干塔建设项目					
项目代码						
建设单位联系人		联系方式				
建设地点	吉林名	省长春市农安县农安	· 镇闫家村 14 社			
地理坐标		125°19′11.907″,44°	27'52.762")			
国民经济 行业类别	D4430 热力生产和供应	建设项目 行业类别	四十一、电力、热力生产和供应 业中 91 热力生产和供应工程			
建设性质	☑新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造	建设项目 申报情形	☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目			
项目审批(核准/ 备案)部门(选填)	/	项目审批(核准/ 备案)文号(选填)	/			
总投资(万元)	200	环保投资(万元)	20			
 环保投资占比(%)	10.00	施工工期	3 个月			
是否开工建设	☑否: □是:	用地 (用海) 面积 (m²)	6600			
专项评价 设置情况		无				
规划情况		无				
规划环境影响 评价情况	无					
规划及规划环境 影响评价符合性 分析	无					

1、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》(国家发展和改革委员会令第7号)中规定,本项目不属于"鼓励类"、"限制类"和"淘汰类"范围内,属于允许类。因此,项目的建设符合国家产业政策。

2、与"生态环境分区管控要求"符合性分析

根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅印发的《关于加强生态环境 分区管控的若干措施》(吉办发〔2024〕12号〕、《吉林省生态环境厅关 于印发< 吉林省生态环境准入清单>的函》(吉环函〔2024〕158号)及《长春市生态环境分 区管控实施方案》(长府办发〔2024〕24号),<u>本项目位于吉林省长春市农安县农</u> 安镇闫家村14社,本项目所在区域属于重点管控单元(管控单元编码为 ZH22012220006),不在生态保护红线范围内。

表 1-1 本项目与吉林省生态环境准入要求符合性分析

			表 I-I 本项目与言外省生态环境准入安米付合性分析					
	J	项目	内容	本项目情况				
其他符合性分析	全		禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》(现行)明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》(现行)禁止准入类事项,引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业,应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业,应制定整治计划。在调整、整治过渡期内,应严格控制相关企业生产规模,禁止新增产生环境污染的产能和产品。	本项目属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中允许类项目,项目建设符合国家产业政策。				
	全省总体准入要求	空间有束	在生态脆弱或环境敏感地区建设"两高"行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目,以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上,应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业,因地制宜发展优势特色产业。严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能,列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能,符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。严控新建燃煤锅炉,县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。	本项目不属于高能 耗、高物耗、高水耗 和产能过剩、低水平 重复建设项目。				
			重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区,并符合国土空间总体规划。 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目,以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高 VOCs 排放的建设项目,在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污	不涉及				

		沈柳州海村常田五层沈柳州海节县南京地址高岩田工 - 南北大は	
		染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下,应当在依	
		法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的	
		产业园区内布设。	
		严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件,空气质量未达	
		□ 标地区制定更严格的产业准入门槛。	
		进一步优化全省化工产业布局,提高化工行业本质安全和绿色	
		发展水平,引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化	不涉及
		工产业转型升级。	
		落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建	 本项目位于空气质
		重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。	量达标,依据《关于
		严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价,逐步推进区域内 VOCs	进一步明确建设项
		排放等量或倍量削减替代。	目主要污染物排放
			总量审核有关事宜
		空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗	的复函》相关规定,
	污染	粒物、挥发性有机物(VOCs)排放全面执行大气污染物特别	执行一般行业排放
	物排	排放限值。	管理。
	放管	推行秸秆全量化处置,持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、	
	控	基料化和原料化,逐步形成秸秆综合利用的长效机制。	不涉及
		推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运	
		行的污水处理厂要及时实施扩容,出水排入超标水域的污水处	不涉及
		理厂要因地制宜提高出水标准。	100
		规模化畜禽养殖场(小区)应当保证畜禽粪污无害化处理和资	
		源化利用设施的正常运转。	不涉及
		到 2025 年,城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险	エ がトガ
	环境	化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关	不涉及
	风险	闭退出,企业安全和环境风险大幅降低。	
	防控	巩固城市饮用水水源保护与治理成果,加强饮用水水源地规范	
		(化建设, 完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施, 保证	不涉及
		饮用水水源水质达标和水源安全。	
		推动园区串联用水,分质用水、一水多用和循环利用,提高水	
		资源利用率,建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮	项目员工生活污水
		食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓	排入防渗旱厕,定
		励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高	期清掏,不外排。
	次河西	耗水企业废水深度处理回用。	
	资源	按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条	
	利用	例》实施黑土地保护,加大黑土区水土流失治理力度,发展保	不涉及
	要求	护性耕作,促进黑土地可持续发展。	
		严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标,规范实行煤	
		炭消费控制目标管理和减量(等量)替代管理。	不涉及
		高污染燃料禁燃区内,禁止销售、燃用高污染燃料;禁止新建、	 厂区所在地不属于
		扩建燃用高污染燃料的设施。	高污染燃料禁燃区。
			1m1 1 2 Ne/2007 1m1 1 2
花	 空间	造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、制浆造纸、纺	不涉及
	至同 布局	一 但、医约时起、化子纤维时起、有色壶属石原、时永起纸、纫 织印染等产业发展。	17191X
	1		
流	约束	辉发河、饮马河、伊通河等重点支流及查干湖、松花湖等重要	不涉及
域	> > >.	湿地要实施生态修复、合理建设生态隔离带。	
总	污染	严格执行《吉林省松花江流域水污染防治条例》。	不涉及
	物排	推进城镇污水处理设施及配套管网建设与改造,加快实施	

准	放領	章 雨》	5分流。现有污水处理厂要适时进行扩容和建	设再生水		
入一	控	- · · · ·	月工程,因地制宜建设人工湿地尾水净化工程			
要求			央推进乡镇和农村生活污水处理设施建设,推, 元水治理	进农村生		
不	活污水治理。 加快入江(河、湖、库)排污口规范化建设,严控》					
			湖、库污染源。	12/12/		
		严朴	各控制农业面源污染,推广测土配方施肥和高芽	汝、低毒、		
		' ' ' '	找留农药等减量控害技术和统防统治,控制化, RB	肥和农药		
		2.47	月量。 大查干湖农田退水污染防治,推进生态护岸和	湖沱出太		
			S保护带建设,形成岸上、水面和水下"立体II			
			展规模化养殖场标准化建设,防治畜禽养殖污	-		
			 它沿江环境风险,优化松花江干流和嫩江、辉		企业建成后	
	环块	台 '	可、伊通河等重点江河沿岸现有石油化工、制		据厂区实际'	
	风风	会 · ·	等高风险行业空间布局,合理布局生产装置及 d.储等设施,做好突发水污染事件的风险防控		行应急预案:	编制,
	防打	罕 ├──	虽饮用水水源地环境风险管控,完善风险防控		有效防控突	发环境
		力致	建设和相关管理措施,保证饮用水水源水质达核	示和安全。	事件。	
			异推动造纸、石油化工、玉米深加工等高耗水			
	资》		^{拖节水改造和污水深度处理回用,建设节水型: 等流域来水、水利工程与任务,因地置宜实施生。}			
	列/		图流域生态流量调控方案,统筹调控新立城、		不涉及	
	要习	求 水原	军及辉发河上游蓄水、引水等水利工程供水能	力和供水		
			8 ,保障饮马河、伊通河、辉发河等重点河流生			
		洛笠	实最严格水资源管理制度,严控河湖水资源开 表 1-2 长春市生态环境准入清战			
一 管	控				Lit at In-	<u></u> 是否
_类			管控要求	符合	性分析	符合
			局总体按照"西产业、东生态、中服务"布局			
			西部依托汽开区、高新南区等平台,建设世界产业基地,依托绿园经济开发区、宽城装备制			
			开发区等平台,建设世界级轨道客车产业基地;		属于《产业	
		依托北	湖科技园、亚泰医药产业园、兴隆综保区、二		整指导目录 E本)》明确	
;} ;}-	-1 -/		物流经济开发区等平台,建设中国智能装备制	1	项目和引入	
空间 局约		_ ,	和世界级农产品加工产业基地,并构建现代物,承载世界级先进制造业尖峰区和东北亚国际		住入负面清	符合
7-32	17/		心职能。依托城市东部的大黑山脉,形成中国		行)禁止准	
			区最优美的近郊复合生态功能带。中部沿城市		,为允许类 目建设符合	
			人民大街、伊通河、远达大街复合发展轴,集		业政策。	
			现代金融、信息技术、科技创新、文化艺术等 务功能,打造东北亚国际商务服务中心、东北			
			创新与转化基地。			
					风炉烟气通	
污染	2.	环境	大气环境质量持续改善。2025 年全市 PM2.5		, 经低氮燃烧	
排放		质量	年均浓度达到 30 微克/立方米, 优良天数比例达到 90%; 2035 年继续改善(沙尘影响		と器处理后经 筒(DA001)	符合
抄	空	目标	不计入)。		且织粉尘经过	
				在粮食装	卸处设置三	

			面围挡、提升及输送过程中均严格封闭,提升 应采用管状袋式输送 机封闭提升,输送过程传输机采用封闭措施、 采购封闭式筛分设备, 筛分过程严格封闭、烘干塔四周设置防尘罩, 排潮侧里面保温,外部设金属抑尘网、灰渣采取封闭包装等措施至厂界。本项目废气经过处理后均可达标排放,对 环境空气质量影响有限。	
		水环境质量持续改善。2025年,全市水生态环境质量全面改善,劣V类水体全面消除,地表水国控断面达到或好于III类水体比例达到62.5%,河流生态水量得到基本保障,生态环境质量实现根本好转,水生态系统功能初步恢复。2035年,全市水生态环境质量在满足水生态功能区要求外,河流生态水量得到根本保障,水生态系统功能全面改善。	项目员工生活污水排 入防渗旱厕,定期清 掏,不外排。	符合
	污染	实施 20 蒸吨以上燃煤锅炉升级改造,推动 秸秆禁烧和综合利用。	不涉及	符合
	物控 制要	全面推行清洁生产,加强重点企业清洁生产 审核,推进重点行业改造生产流程。	不涉及	符合
	求	加快产业园区绿色化循环化改造,建设绿色 低碳的交通网络、建筑体系和工业体系,从 源头减少能耗、物耗和污染物排放。	不涉及	符合
	水资源	2025 年用水量控制在 30.20 亿立方米内, 2035 年用水量控制在 34.5 亿立方米。	本项目用水主要为员 工生活用水,项目建 成投产不会突破区域 水资源利用上线	符合
次派和	土地资源	2025 年耕地保有量不低于 17858.88 平方千米; 永久基本农田保护面积不低于 14766.90平方千米; 城镇开发边界控制在 1475.54 平方千米以内。	本项目厂区为设施农 用地,符合当地相关 规划。	符合
资源利	能源	2025年,煤炭消费总量控制在2711万吨以内。	不涉及	符合
用要求	其他	探索构建统一高效的环境产品交易体系,积极推进排污权、用水权、碳排放交易,激发各类市场主体绿色发展内生动力。健全充分反映资源稀缺程度的用水、用电价格,体现环境损害成本的污水、垃圾处理价格,将生态环境成本纳入经济运行成本。推行生活垃圾分类。构建线上线下融合的废旧资源回收和循环利用体系,扩大生产者责任延伸制范围,动态更新产	不涉及	符合

品回收名录,提高废旧资源再生利用水平。提
高工业固体废物综合利用水平。发展循环经
济。全面建立资源高效利用制度机制,健全资
源节约集约循环利用政策体系,积极推进循环
经济产业园建设。发展节能环保产业,提升节
能环保技术、现代装备和服务水平。积极开发
新能源和可再生能源,建立温室气体排放检测
制度,构建以循环经济为主体的生态产业体
系,培育以低碳为特征的循环经济增长点。

表 1-3 本项目与环境管控单元要求相符性分析表

<u>环境管</u> <u>控单元</u> <u>编码</u>	环境管 控单元 名称	管控 単元 分类	<u>管控</u> 类型	管控要求	<u>本项目</u>
			<u>污染</u> 物排 放管 <u>控</u>	规模化畜禽养殖场(小区)应当保证畜禽粪 污无害化处理和资源化利用设施的正常运 转。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收 集、集中处理利用。 禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污	不涉及
ZH220 122200 06	农安县 水环境 农业污 染重点 管控区	<u>重点</u> <u>管控</u> <u>単元</u>	<u>资源</u> 开发 效率	亲然区内崇亚然用的高污染然科技思《高污染燃料目录》中的第 II 类执行;禁止企业事业单位、其他生产经营者销售、燃用高污染燃料的设施。鼓励禁燃区内居民生活使用清洁能源;鼓励支持生物质燃料专用锅炉和生物质气化供热项目实施超低排放改造、燃气锅炉实施低氮燃烧技术改造、轻质柴油燃用设施改用电能。	符合,本项目 <u>不位于禁燃区</u> <u>内,热风炉采</u> <u>用生物质燃</u> <u>料。</u>

3、与《长春市空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案》(长府办发(2021)14号)相符性分析

表 1-4 本项目与长府办发〔2021〕14 号符合性分析表

项目	要求	符合性分析
	F 1 1 1	1 日 1 五 刀 切
	长春市空气质量巩固提升行动方案	
主要	到 2021 年底,全市环境空气质量优良天数比率力争达到 84%以上;	符合,本项目热风炉
任务	细颗粒物($PM_{2.5}$)浓度控制在 40 微克/立方米以下,臭氧(O_3)	烟气通过集气后,经
11分	浓度上升的趋势得到遏制;重污染天数比率控制在8天以内。	低氮燃烧+布袋除尘
	(一) 深入推进秸秆禁烧和氨排放控制。	器处理后经 15m 排
	1、全面推进秸秆综合利用。2、深入推进秸秆禁烧管控。3、加强	气筒(DA001)排放;
	农业源氨排放控制。4、强化畜禽养殖业氨排放综合管控。	无组织粉尘经过在
	(二)深入推进燃煤污染控制。	粮食装卸处设置三
重点	5、实行煤炭消费总量控制。6、继续推进清洁供暖。7、加大燃煤	面围挡、提升及输送
任务	锅炉淘汰力度。8、推动大型燃煤锅炉超低排放改造。9、加大燃煤	过程中均严格封闭,
	锅炉监管力度。	提升应采用管状袋
	(三)深入推进工业污染源治理。	式输送机封闭提升,
	10、持续推进工业污染源全面达标排放。11、推进重点行业污染深	输送过程传输机采
	度治理。12、加强"散乱污"企业监管。13、深化重点行业挥发性	用封闭措施、采购封

		有机物(VOCs)治理。14、加强油气回收装置管理。	闭式筛分设备,筛分
		(四)深入推进移动源污染治理。	过程严格封闭、烘干
		15、加强在用机动车监管。16、强化非道路移动机械监督管理。17、	塔四周设置防尘罩,
		加大新能源汽车研发和推广力度。18、加强成品油质量监管。	排潮侧里面保温,外
		(五)深入推进扬尘污染治理。	部设金属抑尘网、灰
		19、严格建筑施工扬尘管控。20、强化城市道路扬尘管控。21、加	渣采取封闭包装等
		强城市综合执法。	措施控制后,自然扩
		(六) 积极应对污染天气。	散至厂界。本项目废
		22、进一步完善重污染天气应急预案体系。23、推动重点行业绩效	气经过处理后均可
		分级管理。24、有效降低采暖期大气污染负荷。25、夯实应急减排	达标排放, 对环境空
		措施。26、强化联防联控。	气质量影响有限,不
	 保障	(一) 落实各方责任。(二) 优化管理体系。(三) 强化科技支撑。	存在散乱污情况。
	措施	(四)加大资金支持。(五)加大宣传力度。	
		长春市水环境质量巩固提升行动方案	
		在水环境方面,全市国考断面基本达到国家年度考核要求,推动水	
		质稳定巩固、稳步改善、稳中提升,9个"十三五"国考断面水质	
		不反弹。县级及以上城市饮用水安全得到保障。	
		在水资源方面,深入实行最严格水资源管理制度,落实节水行动实	
	行动	施方案,加快推动中水回用,有效降低自来水管网漏损率,努力提	
	目标	高水资源利用效率和效益,着力保障重要河流生态流量和重要湖泊	
	H W	生态水位。	
		工心水區。 在水生态方面, 主要江河源头区水源涵养能力得到提升, 主要河流	
		和重要湖库生态缓冲带、河湖口湿地、尾水湿地建设初见成效,水	
		生态系统质量和稳定性得到有效提升。	
-		(一)实施水环境治理工程。	
		1、加快推进部分县级及以上城市污水处理厂扩容改造。2、加快推	
		进乡镇污水处理设施建设。3、加快推进城镇污水收集管网建设。4、	
		加快推进污泥无害化处置和资源化利用。5、建立城镇污水处理费	
		动态调整机制。6、探索建立城市排水厂网监管机制。7、规范工业	符合,项目员工生
		企业排水管理。8、加强重点行业管控和清洁化改造。9、推进涉水	活污水排入防渗旱
		"散乱污"企业深度整治。10、持续开展入河(湖、库)排污口规	厕,定期清掏,不
		范化整治。	外排。
		(二)实施水生态修复工程。	
	主要	11、实施重点干支流河道生态修复。12、实施湖库生态修复工程。	
	任务	13、实施湿地保护与修复工程。	
		(三)实施水资源保障工程。	
		14、完善区域再生水循环利用体系。15、推进节水行动。16、着力	
		保障重要江河生态流量。17、实施江河源头区涵养林建设工程。	
		(四)实施水安全保障工程。	
		18、全面开展饮用水水源地安全保障工作。19、全面开展环境风险	
		预防性设施建设。20、探索开展流域应急处置工程建设。21、提高	
		水环境安全监管能力。22、加大流域生态环境综合执法监管力度。	
.	/口 17.35.	23、加强重点流域治理机制建设。24、编制实施流域重点治理规划。	
	保障	(一) 压实工作责任。(二) 加大资金政策扶持。(三) 加强调度	
.	措施	督办。(四)严格责任追究。	
.		长春市土壤环境质量巩固提升行动方案	
		2021年,全市受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率均达	
	工作	到90%以上;推进地下水环境状况调查评估;因地制宜开展农村	/
	目标	生活污水治理;畜禽粪污资源化利用率稳定在85%以上,开展规	
L		模以下畜禽养殖污染防治试点;农药化肥利用率提高到 40%以上。	

-		(一)实施土壤污染风险防控工程。 1、加强土壤重点监管企业管控。2、加强建设用地准入管理。3、加强建设用地流转管控。4、推进重点行业企业用地土壤污染状况调查成果应用。	/
		(二)实施地下水环境状况调查评估工程。 5、开展地下水环境状况调查评估。6、完善地下水污染防治分区划分。7、制定地下水环境污染隐患清单。	/
	重点	(三)实施农村生活垃圾污水治理提升工程。 8、提升农村生活垃圾治理能力。9、梯次推进农村生活污水治理。	/
	工作 任务	(四)开展受污染耕地安全利用行动。 10、巩固受污染耕地安全利用成果。11、开展耕地周边涉重金属行 业企业排查整治。	/
		(五)开展农村黑臭水体整治行动。 12、开展农村黑臭水体治理。	/
		(六)开展农业面源污染管控行动。 13、有效防控农业面源污染。14、持续推进化肥农药减量增效。15、 推进农业废弃物回收利用处置体系建设。16、加强畜禽粪污资源化 利用。17、持续开展工业固废专项排查整治行动。18、加强重点行 业企业重金属污染防治。	/
	保障 措施	(一) 压实工作责任。(二) 完善投入机制。(三) 强化科技支撑。 (四) 加强环境监管。(五) 抓好项目谋划。(六) 加大宣传力度。	符合

4、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》(环大气〔2019〕56号)符合性分析

表 1-5 本项目与环大气(2019)56号符合性分析表(节选)

项目 符合性分析	
(一)加大产业结构调整力度。严格建设项目环境 准入。新建涉工业炉窑的建设项目,原则上要入园 区,配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控 制涉工业炉窑建设项目,严禁新增钢铁、焦化、电 解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能;严格执行钢 接、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法;原则上禁止新建燃料类煤气发生炉(园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外)。 (符合,根据《工业炉窑大杂、绕综合治理方案》附件 2 件 4,涉及的重点区域范 括京津冀及周边地区、长地区、汾渭平原,涉及的 行业主要为钢铁及焦化、制造、建材、有色冶炼、存 经工、石化等。 本项目所处地区为长春市 属于重点区域范围;为粮 干项目,不属于工业炉窑 重点行业,可不进入园区 本项目热风炉烟气采用高 保设备(袋式除尘器)处 通过 15m 高排气筒达标排 本项目所用工业炉窑属于 以上城市建成区外的粮食 行业窑炉,生产设备均不 《产业结构调整指导目录	一、围三重机七 ,食中。 效理放县烘属的附包角点械、 不烘的 环后。 级干于

小时及以下)、岩棉等行业冲天炉改为电炉。

(三)实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标 排放。已有行业排放标准的工业炉窑(见附件3), 严格执行行业排放标准相关规定,配套建设高效脱 硫脱硝除尘设施(见附件4),确保稳定达标排放。 已制定更严格地方排放标准的,按地方标准执行。 重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等 行业,二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机 物(VOCs)排放全面执行大气污染物特别排放限值。 已核发排污许可证的,应严格执行许可要求。 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产 工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放,在 保障生产安全的前提下,采取密闭、封闭等有效措 施(见附件5),有效提高废气收集率,产尘点及 车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点 (装 置)应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、 粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭 或封闭储存,采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式 输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输 送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑 尘网等方式进行储存, 粒状物料采用密闭、封闭等 方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘 措施。

符合,本项目热风炉烟气中烟尘、二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB9078-1996)中排放标准,氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2排放浓度限值要求。本项目燃料、灰渣均贮存于全封闭库房内;输送、筛分设备均采用封闭设备,厂区内定期清扫,降低扬尘产生。

5、与《空气质量持续改善行动计划》(国发〔2023〕24号)相符性分析

根据《空气质量持续改善行动计划》(国发〔2023〕24号〕文中规定"(十一)积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉,重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设,依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范,淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年,PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉;重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施,充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力,对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组(含自备电厂)进行关停或整合。"

本项目烘干过程使用热源为1台4t/h燃生物质热风炉,燃料为生物质成型颗粒,可满足《空气质量持续改善行动计划》相关要求。

6、与《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则》(吉政发〔2013〕31号〕 符合性分析

根据《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则》(吉政发〔2013〕31号〕

文中规定"15.全面整治燃煤小锅炉。到2017年,除必要保留的以外,地级以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉,禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉;其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。"

本项目烘干过程使用热源为1台4t/h燃生物质热风炉,燃料为生物质成型颗粒,可满足《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则》相关要求。

7、与《吉林省大气污染防治条例》(2016.7.1)相符性分析

根据《吉林省大气污染防治条例》(2016.7.1)文中的规定"在规定的期限内淘汰每小时十蒸吨以下燃煤锅炉;县(市)建成区禁止建设每小时十蒸吨以下燃煤锅炉"。本项目位于吉林省长春市农安县农安镇闫家村14社,不属于县(市)建成区,本项目烘干过程使用热源为1台4t/h燃生物质热风炉,燃料为生物质成型颗粒,满足《吉林省大气污染防治条例》规定。

8、选址合理性

(1) 土地利用情况

本项目位于吉林省长春市农安县农安镇闫家村14社,用地性质为设施农用地, 用地现状为闲置房屋及厂区。本项目为粮食烘干塔建设项目,主要用于对储存的粮 食进行烘干处理。厂区东侧隔村路为万发农作物家庭种植农场;南侧、西侧为农田; 北侧隔环长春经济圈公路为闫家村居民。距离项目最近的敏感点为厂区北侧42m处 闫家村居民。

厂区南侧为烘干塔及热风炉房,至于远离居民一侧;烘干塔及热风炉房南侧为 仓储库;厂区北侧为办公室,本项目已对周边居民进行环境影响评价公众参与调查, 参与调查居民均同意本项目建设。

(2) 环境影响

本项目废气、废水均可达标排放,固体废物均得到妥善处理,不会对周边环境 产生二次影响。

(3) 周边环境影响

根据《粮油仓储管理办法》中关于污染源、危险源安全距离的规定,粮油仓储单位的固定经营场地至污染源、危险源的距离应当满足以下要求:

<u>距有害元素的矿山、炼焦、炼油、煤气、化工(包括有毒化合物的生产)、塑</u>料、橡胶制品及加工、人造纤维、油漆、农药、化肥等排放有毒气体的生产单位,

不小于1000米;

距屠宰场、集中垃圾堆场、污水处理站等单位,不小于500m;

距砖瓦厂、混凝土及石膏制品厂等粉尘污染源,不小于100m。

本项目周围无上述污染源,满足《粮油仓储管理办法》(国家发改委2009年第 5号)的要求。

(4) 三线一单相符性分析

本项目未占用生态保护红线;各项污染物均达标排放,未超过环境质量底线; 未突破资源利用上线,不属于环境准入负面清单所列情况。

(5) 其他文件相符性分析

本项目所处地区为长春市,不属于重点区域范围;本项目为粮食烘干项目,不属于工业炉窑中的重点行业。本项目燃生物质热风炉配套高效环保设备,工业炉窑属于县级以上城市建成区外的粮食烘干行业窑炉,不违背《关于印发工业炉窑大气污染综合治理方案的通知》的要求。

综上所述,本项目选址合理。

二、建设项目工程分析

1、项目由来

项目位于吉林省长春市农安县农安镇闫家村14社,利用闲置厂区进行建设,用 地性质为设施农用地,详见附件。厂区现状为空地、闲置库房,原厂区内无生产性 活动。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(生态环境部2020年第16号令),本项目属于四十一、电力、热力生产和供应业/91.热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程)/燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时(45.5兆瓦)及以下的;天然气锅炉总容量1吨/小时(0.7兆瓦)以上的;使用其他高污染燃料的,应当编制环境影响报告表。

2、项目概况

项目名称:农安县铭峰农牧专业合作社粮食烘干塔建设项目

建设单位:农安县铭峰农牧专业合作社

建设性质:新建

总投资: 200万元

建设内容:建设1台4t/h生物质热风炉,一座烘干能力200t/d烘干塔,年烘干玉米24000t/a。

建设地点: 吉林省长春市农安县农安镇闫家村14社

周围环境状况: 厂区东侧隔村路为万发农作物家庭种植农场; 南侧、西侧为农田; 北侧隔环长春经济圈公路为隋家屯居民。距离项目最近的敏感点为厂区北侧42m处隋家屯居民。

3、建设内容

项目总占地面积6600m²,总建筑面积为1970m²。用地性质为设施农用地。本项目新建1座最大烘干能力为200t/d烘干塔,并配套有仓储库、热风炉等生产设施。配套仓储库对原料及成品玉米进行临时储存。厂区内不进行长期储存,不设置晾晒场;无化验室、无机修相关单元,设备检修及维护均有相关设计单位处理。本项目主要建设内容见下表。

表 2-1 工程组成一览表

l		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	项且	建设内容	<u>备注</u>
<u>主体</u> 工程	烘干工程	1座烘干塔,烘干能力 200t/d, 占地面积 150m², 钢结构, 位于 厂区南侧。	新建

	供热工程	热风炉房,单层,建筑面积 50m²,钢结构,内设 1 台 4t/h 生物质热风炉。	<u>新建</u>
辅助	办公室	占地面积 150m², 1 层, 砖混结构, 用于日常办公, 位于厂区北侧。	新建
<u> </u>	<u>烘干塔工</u> 作室	位于热风炉房内,用于操控烘干塔。	新建
储运	仓储库	占地约 1600m ² ,砖混结构,位于厂区西侧,烘干塔南侧,最大储存能力 2000t,主要存放烘干后的玉米。	新建
工程	灰渣库	封闭灰渣库,位于热风炉房内,用于储存生物质热风炉灰渣。	新建
	<u>给水</u>	<u>由厂区内深水井提供</u>	依托
公用	<u>排水</u>	生活污水排入防渗旱厕,定期清淘发酵还田,不外排。	<u>依托</u>
工程	<u>供热</u>	烘干塔热源为生物质热风炉,生活采暖采用电取暖	<u>新建</u>
	<u>供电</u>	<u>由当地电网供给。</u>	<u>依托</u>
	<u>废水</u>	生活污水排入防渗旱厕,定期清淘发酵还田,不外排。	<u>依托</u>
环保	<u>废气</u>	热风炉烟气: 低氮燃烧+布袋除尘器+15m 高排气筒	<u>新建</u>
工程	<u>噪声</u>	<u>减振、隔声</u>	新建
<u></u>	固废	生活垃圾:集中收集,环卫转运。	<u>新建</u>
	<u> </u>	热风炉灰渣、除尘灰、碎粮杂质: 封闭暂存, 定期外售综合利用。	新建

表 2-2 主要建筑物一览表 单位: m²

序号	建(构)筑物名称	占地面积	建筑面积	层数	结构	备注
1	烘干塔	150	150	1	钢结构	新建
2	热风炉房(含操作室)	50	50	1	钢结构	新建
3	办公室	150	150	1	砖混结构	新建
4	地秤	20	20	1	钢结构	新建
5	仓储库	1600	1600	1	砖混结构	新建
合计		1970	1970			

4、原辅材料

本项目原材料为收购的玉米,湿粮进场后及时进行烘干,仓储库用于贮存烘干后的玉米(干粮),最大储存量为2000吨,贮存周期主要依据玉米市场行情而定,但最长不超过3个月,烘干后的玉米在贮存过程中不使用任何熏蒸试剂,以保证玉米原来品质。生物质颗粒贮存于热风炉房内部,最大储存量为100吨。

根据《玉米干燥中的耗能》粮食加工/2005年第二期,烘干玉米能耗为7630KJ/kg水,根据物料衡算,本项目烘干过程中烘干水分为4422.6t/a,本项目使用生物质燃料热值为17.87MJ/kg,经计算生物质燃料耗量约为1888.33tt/a,生物质燃料贮存损耗约为1%,本次环评生物质燃料用量约为1900t/a。

主要原辅材料使用情况见下表。

表 2-3 原辅材料使用情况一览表

序号	名称	消耗量	单位	来源
1	玉米(含水率≤30%)	24000	t/a	外购
2	生物质颗粒	1900	t/a	外购

生物质成型燃料属于可燃物质,由秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米和水稻芯、油茶壳、棉籽壳等以及"三剩物"经过加工产生的块状环保新能源,生物质颗粒成分分析报告具体如下:

表 2-4 本项目燃料成分分析一览表

名称	单位	数值
全水分	%	6.58
干燥基灰分	%	1.85
空气干燥基挥发分	%	84.38
干燥无灰基挥发分	%	85.69
焦渣特性	型	2
干基高位发热量	Kcal	4713
此到其任於史林县	Kcal	4269
收到基低位发热量	MJ/kg	17.87 (折算值)
干基全硫量	%	0.05
干基固定碳含量	%	14.10
收到基灰分	%	1.73 (折算值)
收到基全硫	%	0.047 (折算值)

注 1: 1kcal=4.1859*10⁻³MJ,则 4269kcal=17.87MJ。

5、产品方案及质量标准

(1) 产品方案

项目烘干塔最大烘干能力为 200t/d, 年烘干 120 天, 故年烘干玉米 24000t/a。 本项目产品方案如下表所示:

表 2-5 产品方案

序号	产品名称	年产量	单位
1	玉米(含水率 14%)	19534.88	t/a

(2) 烘干成品质量标准

本项目烘干后的成品玉米执行《玉米》(GB1353-2018)中二等玉米相关质量要求,详见下表。

表 2-6 产品执行标准

等级	容重 g/L	不完善粒 含量%	霉变粒含 量%	杂质含量 %	水分含量 %	色泽、气味
2	≥690	≤6.0	≤2.0	≤1.0	≤14.0	正常

6、物料平衡

本项目原料玉米中含水量约为30%,成品玉米中含水量约为14%。实际干玉米 重量约为16800吨,本项目物料平衡见下表。

注 2: 已知全水分为 6.58%,根据公式换算: 收到基= $(100-水分) \div 100 \times$ 干燥基,收到基灰分= (100-6.58)/100*1.85=1.73; 收到基全硫= (100-6.58)/100*0.05=0.047;

表 2-7 物料平衡一览表								
输入			输出					
项目	项目 输入量(t/a)			[目	输出量(t/a)			
玉米 (含水率 30%)	24000	产品	玉米 (含水 14%)		19534.88			
			废气	水蒸气	4422.6			
		损失		粉尘	32.52			
			固废	碎粮杂质	10			
小计	24000	小计			24000			

注: 物料平衡核算内仅涉及玉米烘干过程, 故输出粉尘量为 32.52t/a。

7、设备清单

本项目设备使用情况见下表。

表 2-8 设备清单

序号	设备名称	数量	单位	设计生 产能力	年运行 时间	年最大处 理量	年需求处 理量	是否满足 生产需求
1	烘干塔	1	台	200t/d	120d	24000t	24000t	是
2	热风炉	1	台	4t/h	2880h	/	/	是
3	提升机	3	台	3t/h	2880h	25920t	24000t	是
4	初清筛	2	台	10t/h	2880h	28800t	24000t	是
5	地中衡	1	台	/	/	/	/	是
6	扦样机	1	台	/	/	/	/	是

注: 本项目年最大处理量均以满负荷运行计算,实际运行时根据生产要求进行生产。

8、平面布置

厂区南侧为烘干塔及热风炉房;烘干塔及热风炉房南侧为仓储库;厂区北侧为办公室。本项目厂区规划已经完成,满足《工业企业总平面设计规范》《总图运输设计规范》《建筑设计防火规范》《建筑设计抗震规范》等相关规范要求,此外项目厂区平面布置满足生产工艺要求,功能分区合理,符合环保、防火、卫生规范及各种安全规定和要求。本项目已对周边居民进行环境影响评价公众参与调查,参与调查居民均同意本项目建设。

9、公用工程

(1) 给水

本项目生产不用水,厂区内用水主要为员工生活用水,总用水量为30t/a,其中新鲜水为30t/a。依托厂区自建井进行供应,可满足本项目的用水需求。

①员工生活用水

本项目劳动定员5人,用水量按50L/人•d计,年工作120日,则员工生活用水量约为 $0.25m^3/d$ (30t/a)。

(2) 排水

本项目废水主要为员工生活污水。

①员工生活污水

员工生活污水产生量按用水量的80%计算,则生活污水产生量为0.2m³/d (24t/a),排入防渗旱厕,定期清掏,用作农肥,不外排。

(3) 供热

本项目生产用热利用1台自建4t/h燃生物质热风炉,冬季生活供热采用电取暖。

(4) 供电

由当地国家电网供给,能够满足本项目建成后的用电要求。

9、劳动定员


本项目劳动定员5人,年工作时间为120天(每年10月中旬至次年2月下旬), 每天3班,每班8小时。

运营期工艺流程

本项目进行玉米烘干,烘干塔玉米烘干能力为200t/d,企业烘干塔热源为1台4t/h 生物质热风炉,年烘干运行时长120d,每天24h,共计2880h。

烘干原理: 热风炉产生的烟气通过换热器将热量传递给冷空气,冷空气温度升 高后,即为生产所需的热空气,其通过管道进入烘干塔,对粮食进行烘干,本项目 烘干后的玉米随即外运销售,仅少量仓储。

工作过程: 需烘干的湿粮经进粮溜管进入烘干机,当粮食到达储粮段的低料位时,启动热风机开始送热风对粮食烘干;物料高于上料位时报警,停止进粮;物料低于下料位时报警,开始进粮。物料在上、下料位之间时,启动排粮电机开始排粮。调整进料量,使系统处于动态平衡。湿粮经过储粮段进入烘干段,在烘干段内对粮食加热,使粮食水分汽化,再以废气形式将汽化水分从废气角状盒排出,从而使粮食得到第一次烘干。经过第一次烘干的粮食进入缓苏段,在缓苏段不通热风,粮食经过缓苏后,其粮粒内部的水分重新分布,以消除水分梯度,使粮食的干燥更加均匀。经过缓苏后的粮食进入下一个烘干段和缓苏段,如此循环,直到粮食彻底得到烘干,烘干后的粮食在冷却段内经过冷却降低到合适的温度后,由排粮段经排料斗排出。本项目生产工艺流程及排污节点示意图详见下图:



本项目为新建项目,企业位于吉林省长春市农安县农安镇闫家村14社,用地性 质为设施农用地。

经现场勘查,厂区内主要为空地、闲置库房,无生产性活动,厂区内运输道路 较为宽阔,具备车辆运输条件。

经现场踏勘结果可知, 厂区内无现有环境污染问题, 无历史信访记录。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

1、环境功能区划

(1) 环境空气

本项目所在区域处于环境空气二类区,因此,环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。

(2) 地表水

本项目区域范围内地表水体主要为伊通河。根据《吉林省地表水功能区》 (DB22/388-2004) 中规定,伊通河四化桥-万金塔公路桥段属于V类水体,故执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《松花江水系环境质量标准(暂行)》中的V类标准。

(3) 声环境

本项目位于农村区域,根据《声环境质量标准》(GB3096-2008),厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类区标准要求。

2、环境质量现状

2.1 环境空气

(1) 达标区判定

本项目位于吉林省长春市农安县农安镇闫家村14社,属长春市,区域环境空气质量达标情况采用吉林省生态环境厅发布的《吉林省2024年生态环境状况公报》中的数据进行空气质量达标区判定,详见下表。

	次・1 小児工 (宝平17米 70次 宝元 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17										
污染物	単位	年评价指标	现状 浓度	标准值	占标率 (%)	达标 情况					
SO_2	μg/m ³	年平均质量浓度	8	60	13.33	达标					
NO_2	$\mu g/m^3$	年平均质量浓度	27	40	67.5	达标					
CO	mg/m ³	年 24h 平均第 95 百分位数	0.9	4	22.5	达标					
臭氧	$\mu g/m^3$	年日最大 8h 平均 第 90 百分位数	135	160	84.38	达标					
PM ₁₀	μg/m ³	年平均质量浓度	51	70	72.86	达标					
PM _{2.5}	μg/m ³	年平均质量浓度	33	35	94.29	达标					

表 3-1 环境空气基本污染物质量现状评价表

根据上表可知,2024年长春市环境空气中 PM_{10} 、 SO_2 、 NO_2 、CO、臭氧、 $PM_{2.5}$ 符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)标准要求,长春市属于环境空气质量达标区。

(2) 特征污染物监测

1) 监测点位

本项目主要特征污染物为锅炉烟气中颗粒物、氮氧化物。

本次环评引用《吉林省耕丰农牧专业合作社粮食烘干塔建设项目环境影响报告表》(监测时间:2023年5月7日-5月9日)中环境空气质量现状监测数据,监测点位后潘家岭位于本项目西北侧约1.16km处;监测时间距今3年内,监测数据真实可靠,均符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中"排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时,引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据",故上述项目监测点位数据具有较高代表性。详见下表。

表 3-2 监测点位基本信息一览表

序号	监测点位	距离本项目位置	说明
A1	后潘家岭	西南侧 1.16km	了解项目所在地周边环境空气质量现状

2) 监测项目

TSP, NOx

3) 监测时间

北方未蓝(吉林)生态环保科技有限公司于2023年5月7日-5月9日,连续3天。

4)评价标准

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。

5) 评价方法

采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中6.4.2.2补充监测数据的现状评价内容,分别对各监测点位不同污染物的短期浓度进行环境质量现状评价。对于超标的污染物,计算其超标倍数和超标率。

评价计算公式如下:

 $I_i = C_i/Co_i \times 100\%$

式中: I;—i污染物的标准指数;

C:--i污染物的实测浓度, ug/m³;

Coi-i污染物的评价标准,µg/m³。

其中 $I_i \leq 1.0$ 时,表示该污染物不超标,满足其评价标准要求;而Ii > 1.0时,则表明该污染物超标。

6) 监测与评价结果

监测与评价结果见下表。

表 3-3 环境空气质量现状统计结果

监测点位	污染物	平均时间	评价标准	浓度范围	最大占标率	超标率	达标情况
	17条物	1 1/2/11/11/11	(mg/m^3)	(mg/m^3)	(%)	(%)	心你用儿
后潘家岭	TSP	日均	0.3	0.076-0.079	26.3	0	达标
	氮氧化物	1h 平均	0.25	0.031-0.039	15.6	0	达标
	炎洋化初	日均	0.1	0.035-0.036	36	0	达标

由上表可以看出,监测点的各污染物浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求。

2.2 地表水

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》的规定,地表水环境质量现状评价可"引用与建设项目距离近的有效数据,包括近3年的规划环境影响评价的监测数据,所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据,生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。"

本次地表水环境质量现状评价引用吉林省生态环境厅发布的《2025年7月吉林 省地表水国控断面水质月报》,见下表。

表 3-4 2025 年 7 月吉林省地表水国控断面水质月报

	日期 责任地市		 所在水体 断面名称		水质类别			
口朔	贝征地印	<i>[7]</i> 1工/\(\tau\) 4	例四石物	本月	上月	去年同期	环比	同比
		新立城大坝	II	II	III	\rightarrow	↑	
2025.7	2025.7 长春市 伊法	伊通河	杨家崴子	IV	V	劣V	↑	$\uparrow \uparrow$
		靠山大桥	V	IV	V	\downarrow	\rightarrow	

注: "您"表示考核断面, "/"没有监测。

2.3 声环境

(1) 监测点位的布设

根据区域所在地地理位置及周围环境概况,本次共布设 5 个监测点,监测点位情况详见下表。

表 3-5 环境噪声监测点布设情况

序号	监测点名称	布设目的
N1	厂界东侧 1m 处	
N2	厂界南侧 1m 处	 了解项目地声环境质量
N3	厂界西侧 1m 处	
N4	厂界北侧 1m 处	

[&]quot;×"未达到控制目标要求, "√"达到控制目标要求。

[&]quot;↑"水质好转, "→"水质类别没有变化, "↓"水质下降, "〇"没有数据无法比较。 由上表可知, 伊通河水质可以满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中V类水体使用功能要求。

北侧居民处

(2) 监测时间

吉林启兴环保检测有限公司于2025年9月16日,昼夜各一次。

(3) 监测项目

连续等效A声级

(4) 评价标准

《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类区标准。

(5) 监测结果及评价结论

声环境监测结果见下表。

监测结果 标准 监测时间 监测点 达标性 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界东侧 1m 处 达标 51 43 55 45 厂界南侧 1m 处 40 45 达标 52 55 2025.9.16 厂界西侧 1m 处 51 42 55 45 达标 厂界北侧 1m 处 达标 50 41 55 45 北侧居民处 48 39 达标 55 45

表 3-6 声环境监测结果一览表 单位: dB(A)

由上表可知,项目所在地厂界处及厂区周边敏感保护目标处声环境质量均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类区标准要求。

2.4 地下水环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》,本项目不具备污染因子及污染途径,故不开展地下水环境质量现状调查。

2.5 土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》,本项目运营期主要产生大气污染物为颗粒物、二氧化硫及氮氧化物。经高空排放后,可能会通过大气沉降落入本项目所在地及周边土壤,但颗粒物、二氧化硫及氮氧化物不属于土壤环境污染因子,不会对土壤产生影响,因此本项目不开展土壤评价。

2.6 生态环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》,本项目用地范围内无生态环境保护目标,因此不进行生态现状调查。

1、大气环境保护目标

本项目位于吉林省长春市农安县农安镇闫家村 14 社,厂区东侧隔村路为万发农作物家庭种植农场;南侧、西侧为农田;北侧隔环长春经济圈公路为隋家屯居民。 距离项目最近的敏感点为厂区北侧 42m 处隋家屯居民,距离烘干塔最近的居民为厂区北侧 83m 处隋家屯居民。本项目大气环境保护目标如下表所示。

表 3-7 大气环境保护目标

	坐	<u>标</u>	<u>保护</u>	保护	<u>环境</u>	相对厂	相对厂界	规模
<u>名称</u>	<u>经度</u>	<u>纬度</u>	<u> </u>	<u>内容</u>	<u>功能</u> 区	<u>址方位</u>	<u>距离/m</u>	(户)
<u>隋家屯</u>	125.31927	44.46491		环境	一米	北	<u>42</u>	<u>40</u>
董家屯	125.32137	44.46596	居民	空气	三类区	<u>东北</u>	<u>120</u>	<u>60</u>
<u>闫家木铺</u>	125.32430	<u>44.46278</u>		质量		南	<u>308</u>	<u>35</u>

2、地表水环境保护目标

项目用地范围及附近不涉及饮用水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产 卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体,以及水产种质资源保护 区等敏感目标。

3、噪声环境保护目标

本项目周边50m范围内声环境保护目标主要为距离项目最近的敏感点为厂区 北侧42m处隋家屯居民(5户),如下表所示。

表 3-8 声环境保护目标

<u>名称</u>	<u>坐</u> 经度	<u>标</u> 纬度	保 护	保护内容	<u>环境</u> 功能	<u>相对</u> 厂址	<u>相对厂界</u> 距离/m	<u>规模(户)</u>
<u>隋家屯</u>	125.31927	44.46491		<u>声环境质</u> 量	<u>1 类</u> 区	<u>北</u> 西	<u>42</u> <u>46</u>	4 1(闲置房 屋,无人 居住)

4、地下水环境保护目标

本项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5、生态环境保护目标

本项目位于吉林省长春市农安县农安镇闫家村 14 社,项目周边 200m 范围内 无生态环境保护目标。

1、废气

本项目主要产生的废气为热风炉烟气、装卸、提升、筛分粉尘、烘干塔烘干粉尘及灰渣清运粉尘。

(1) 热风炉烟气

本项目运营期热风炉废气烟尘、SO₂排放标准采用《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中排放标准,NOx 参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2 排放浓度限值要求,详见下表。

表 3-9 热风炉废气排放标准 单位: mg/m³

		8
污染物名称	标准值 (燃煤)	标准来源
SO_2	850	
烟尘	200	GB9078-1996 中表 2 二级标准
烟气黑度	1级	
NOx	240	GB16297-1996 中表 2 标准

(2) 装卸、提升、筛分粉尘、烘干塔烘干粉尘及灰渣清运粉尘

本项目施工扬尘及装卸、提升、筛分粉尘、烘干塔烘干粉尘及灰渣清运粉尘均 执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中相关排放标准及《大气 污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值,详见下表。

表 3-10 大气污染物综合排放标准

污染物	监控点	无组织排放监控浓 度限值	标准来源		
颗粒物	烘干塔周边	5.0mg/m ³	《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB9078-1996)表 3		
术贝朴立 书 	周界外浓度 最高点	1.0mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中无组织排放限值		

2、噪声

项目厂界噪声施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 中相关标准限值,运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中1类标准,详见下表。

表 3-11 噪声排放标准 单位: dB(A)

厂界外声环境	标》	住值	标准来源
功能区类别	昼间	夜间	
	施工期 70 55		《建筑施工场界环境噪声排放标准》
旭上朔	/0	55	(GB12523-2011)
1 米	5.5	15	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
1 类	55	45	(GB12348-2008)

3、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020)相关要求。

依据《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》(吉林省生态环境厅)可知,本项目不属于重点行业,按照《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》(HJ1121-2020)确定本项目污染物排放口为一般排放口,应执行其他行业排放管理。在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。各级环评审批部门应自行建立统计台账,纳入环境管理。故本项目新增污染物排放量情况如下:

本项目主要产生的废气为热风炉烟气、装卸、提升、筛分粉尘、烘干塔烘干粉尘及灰渣清运粉尘。

本项目废气中排放颗粒物约6.3746t/a, 二氧化硫约1.518t/a, 氮氧化物约1.163t/a。 本项目员工生活污水排入防渗旱厕, 定期清掏, 不外排。因此本项目COD和氨 氮无需申请总量。

四、主要环境影响和保护措施

本项目用地现状为空地、闲置库房,本项目施工期主要包括拆除现有闲置库房,新建烘干塔、热风炉房及仓储库等建设,厂区内地面分区防渗建设,库房、办公室内部装修及设备安装。施工期较短,产生的影响也较小。在施工期的环境保护措施如下:

1、环境空气保护措施

施工期废气主要为施工过程产生的粉尘,减轻粉尘和扬尘污染程度和影响范围的主要对策有:

- ①对施工现场实行合理化管理,使砂石料统一堆放,水泥应在专门库房堆放, 并尽量减少搬运环节,搬运时做到轻举轻放,防止包装袋破裂;
- ②运输车辆应完好,不应装载过满,并尽量采取遮盖、密闭措施,减少沿途抛洒,并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料,施工道路和场地应定时洒水压尘,运输车辆上路前应喷水冲洗轮胎,以减少运输过程中的扬尘;
 - ③施工现场要设围栏或部分围栏,缩小施工扬尘扩散范围;
- ④当大风天气时,应停止施工作业,并对堆存的砂石料及粉末状建筑材料采取 遮盖措施。
 - 2、声环境保护措施
- ①严格遵守建筑施工的有关规定和《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB125 23-2011)中的有关要求,除抢修、抢险作业和特殊要求必须连续作业外,禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业,若要进行夜间施工,应提前向当地人民政府申请夜间施工许可并接收其依法监督,同时发布公告最大限度地争取民众支持。
- ②施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆,尽量选用低噪声的施工机械和工艺。为减少施工期间的材料运输等施工活动声源,要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。
- ③加强对施工机械和运输车辆的维修、保养,减少日常运行过程中产生的机械 噪声。
 - ④加强施工人员的日常管理,防止施工人员日常生活产生的噪声扰民。
 - 3、地表水污染保护措施

施工废水要经沉淀池处理,上清液用于淋洒施工现场地面及运输道路地面,以减少扬尘的产生。沉淀下的泥浆经干化后产生的固体废物应与建筑垃圾一起处置,

不得倒入生活垃圾中。施工人员产生的生活污水利用厂区现有卫生间排入市政管网 经榆树市林江污水处理厂处理达标后排放,对周围地表水无影响。

4、固体废物污染防治措施

施工过程中可能会产生一定量的生活垃圾、沉淀泥浆及建筑垃圾,沉淀泥浆及建筑垃圾送当地建筑垃圾填埋场;生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处置,避免随意抛弃,不会对周围环境造成二次污染。

1、废气

本项目主要产生的废气为热风炉烟气、装卸、提升、筛分粉尘、烘干塔烘干粉尘及灰渣清运粉尘。

1.1热风炉烟气

根据企业提供资料,本项目烘干热源为1台4t/h的生物质热风炉,年烘干120天,设备年时基数2880h,生物质颗粒耗量1900t/a。热风炉废气中主要污染物为SO₂、NO_x及烟尘,热风炉烟气采用低氮燃烧(处理效率40%)及布袋除尘器(除尘效率90%)处理,烟气处理达标后经15m高排气筒高空排放。

(1) 正常工况

《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2016)中规定"污染源源强核算方法由污染源源强核算技术指南具体规定",本项目相关源强核算优先参考源强核算技术指南、排污许可证申请与核发技术规范以及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》。

热风炉烟气污染物采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018)中产污系数法,产污系数参考《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》(HJ953-2018)中"F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数表"。

①烟气量

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018)附录C,没有元素分析时,干烟气排放量的经验公式计算参照HJ953。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018),生物质锅炉基准烟气量按下式计算:

 $V_{gy} = 0.393Q_{net, ar} + 0.876 \quad (Q_{net, ar} \ge 12.54 \text{MJ/kg}, V_{daf} \ge 15\%)$

式中: Vgy—基准烟气量 (Nm³/kg);

Qnet—燃料低位发热量(MJ/kg);根据企业提供资料项目生物质热值

为 17.87MJ/kg。

根据计算,项目锅炉总基准烟气量为7.90Nm³/kg,项目年燃生物质量为1900t, 本项目生物质锅炉产生的烟气量为1.501×10⁷m³/a。

②烟尘

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)中"F.4 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数表",确定烟尘产污系数为 0.5kg/t-原料,经计算烟尘的产生量为 0.95t/a,则烟尘的产生浓度约为 63.29mg/m³。

表 4-1 锅炉排污系数表

<u>产品</u> 名称	<u>原料</u> 名称	<u>工艺</u> 名称	<u>规模</u> 等级	<u>污染物指标</u>	<u>单位</u>	产污系数	排污系数
蒸汽/			KIC- /-	颗粒物	<u> 千克/吨</u>	<u>0.5</u>	<u>0.5</u>
热水/	生物质	<u> 层燃炉</u>	<u>所有</u> 规模	二氧化硫	千克/吨燃料	17S*	<u>17S*</u>
其他			<u>水化失</u>	氮氧化物	千克/吨燃料	1.02	1.02

注:产排污系数表中二氧化硫的产物系数是以含硫量(S%)的形式表示的,其中含硫量(S%) 是指生物质收到基硫分含量,以质量百分数的形式表示。

③SO2源强核算

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》中"F.4 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数表",确定 SO₂产污系数为 17Skg/t-原料,本项目燃料含硫量 S 为 0.047,经计算 SO₂产生量约为 1.518t/a, SO₂排放浓度约为 101.14mg/m³,可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中表 4 相关标准要求。

④NOx 源强核算

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》中"F.4 燃生物质工业锅炉的废 气产排污系数表",确定 NOx 产污系数为 1.02kg/t-原料,经计算 NOx 产生量为 1.938t/a,NOx 产生浓度约为 129.11mg/m³,可满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 中表 2 排放浓度限值要求。

热风炉采用低氮燃烧+布袋除尘装置,由于实际运行情况多数无法处于理想条件满负荷运行,故本次环评中布袋除尘器除尘效率按90%进行核算,低氮燃烧处理效率按40%进行核算,经除尘装置处理后烟气经不低于15m高的烟囱排放。热风炉污染物产生及排放情况如下表所示。

表 4-2 正常工况下热风炉烟气产排情况一览表

烟气量	<u>污染</u>	污染物产生				<u> </u>	亏染物排放	女
$\frac{M}{m^3/a}$	<u>物名</u>	浓度	速率	<u>产生</u>	<u>污染防治措施</u>	浓度	速率	排放
<u>III / a</u>	称	mg/m ³	<u>kg/h</u>	<u>量 t/a</u>		mg/m ³	<u>kg/h</u>	<u>量 t/a</u>
<u>15010000</u>	烟尘	63.29	0.33	<u>0.95</u>	布袋除尘器 (除尘	<u>6.33</u>	0.03	0.095

_	<u>SO</u> ₂	<u>101.14</u>	<u>0.53</u>	<u>1.518</u>	效率 90%)+低氮	<u>101.14</u>	<u>0.53</u>	<u>1.518</u>
					燃烧(处理效率			
	<u>NOx</u>	129.11	<u>0.67</u>	<u>1.938</u>	<u>40%),及</u>	<u>77.47</u>	0.40	<u>1.163</u>
					15m/0.3m 排气筒			

综上,本项目热风炉烟气中烟尘、SO₂能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中排放标准,氮氧化物能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2 排放浓度限值要求,对环境空气影响在可接受范围内。

(2) 非正常工况

非正常及事故排放主要指装置在开、停车调试、检修及一般性事故时的"三废" 排放,本项目主要体现在以下几方面:①废气处理装置运行不正常出现的异常排放; ②开、停车调试,检修等非正常工况排放分析;

项目废气非正常排放主要体现在废气处理装置,即布袋除尘器缺少日常监管维护,处理效率下降,各处理装置处理效率降至0%。

本次针对热风炉烟气非正常排放进行分析,本项目无烟气旁路,除尘系统故障时,按污染物处理效率为0%进行计算。非正常工况情况下,在风机或布袋除尘器故障导致非正常工况下,使热风炉烟气直排入大气中,故事故状态下,颗粒物排放速率最大为0.33kg/h,二氧化硫排放速率最大为0.53kg/h,氮氧化物排放速率最大为0.67kg/h。值班人员每小时检查一次,故事故发生后最大直排时间为1小时,发现后立即停止直排。日常检查中需加强检修管理。

烟气量 m³/a	污染物 名称	污染物	勿产生	发生 频次	排放一时间	污染物排放			
		产生浓度	产生量			排放浓度	排放量		
		mg/m ³	kg/a			mg/m ³	kg/a		
	烟尘	63.29	0.33	1 次/1 年	1h	63.29	0.33		
5211.81	SO_2	101.14	0.53	1 次/1 年	1h	101.14	0.53		
	NOx	129.11	0.67	1 次/1 年	1h	129.11	0.67		

表 4-3 非正常工况下锅炉烟气产排情况一览表

一旦发现废气非正常排放现象,立即查找事故原因并进行抢修,如短时间内无 法找出原因及妥善处理,必要时应停止运行。此外,在平时日常生产过程中应加强 生产设备和环保设施的维护及检修,避免治理措施发生故障导致的异常排放。

1.2无组织粉尘

<u>本项目无组织粉尘包括装卸、提升、筛分粉尘、烘干塔烘干粉尘及灰渣清运粉</u>尘。

(1) 卸载粉尘

本项目粮食在卸载过程瞬时产生粉尘,根据《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)中废气污染源源强核算方法中产污系数法进行核算,参考《逸散性工业粉尘控制技术》中表5-1谷物仓储可知,装卸过程中的产污系数为: 0.16kg/t•原料,本项目预计年烘干24000t玉米,本项目粮食卸载部分产尘量约为3.84t/a,本项目对地面粮食装卸处设置三面围挡,去除率可达80%,最终产尘量为0.768t/a(0.27kg/h),排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值。

(2) 输送粉尘

由于待烘干粮食进场后即输送至烘干塔烘干,且粉尘多数存在于玉米内,根据《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)中废气污染源源强核算方法中产污系数法进行核算,参考《逸散性工业粉尘控制技术》中表5-1谷物仓储可知,转运和运输过程中的产污系数为: 1kg/t・原料,本项目预计年烘干24000t玉米,传输产尘量约为24t/a,提升及输送过程中均严格封闭,提升应采用管状袋式输送机封闭提升,输送过程传输机应采用封闭措施,去除率可达80%,最终产尘量为4.8t/a(1.67kg/h),排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值。

(3) 筛分粉尘

本项目粮食在筛分过程瞬时产生粉尘,根据《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)中废气污染源源强核算方法中产污系数法进行核算,参考《逸散性工业粉尘控制技术》中表5-1谷物仓储可知,筛分过程中的产污系数为: 0.1kg/t•原料,本项目预计年烘干24000t玉米,筛分产尘量约为2.4t/a,本项目需购置封闭式筛分设备,筛分过程严格封闭,去除率可达80%,最终产尘量为0.48t/a(0.17kg/h),排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值。

(4) 烘干废气

本项目干燥过程中会产生一定量的粉尘无组织逸散。根据《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)中废气污染源源强核算方法中产污系数法进行核算,参考《逸散性工业粉尘控制技术》中表5-1谷物仓储可知,干燥过程中的产污系数为: 0.095kg/t•原料,本项目预计年烘干24000t玉米,则本项目干燥过程中产生的

无组织粉尘量为2.28t/a,排潮口产生的粉尘为大粒径的轻质飞扬物,较好抑尘,烘干塔四周设置防尘罩,排潮侧里面保温,外部设金属抑尘网。可有效抑制粉尘约90%,故本项目烘干塔排潮口粉尘排放量约为0.23t/a,排放速率为0.08kg/h,烘干塔周边可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中排放标准;厂界处可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值。

(5) 灰渣清运粉尘

本项目灰渣封闭储存于热风炉房内部,清运过程中会有一定量的粉尘无组织逸散。参照《逸散性工业粉尘控制技术》电厂飞灰搬运及处置过程粉尘产生情况,即0.02kg/t转运量~0.5kg/t转运量,本项目粉尘产生量以0.15kg/t转运量计。本项目热风炉灰渣及除尘灰总产生量约为53.775t/a,则本项目灰库无组织粉尘产生量约为0.008t/a。清运路线位于封闭热风炉房内部,清运过程中采取封闭包装,降尘效率按产生量的80%计,则灰库装卸粉尘无组织排放量为0.0016t/a。

企业无组织粉尘产排情况见下表。

周转量 产生系 污染防治措施及 排放量 序 排放系 产污节点 时长(h) 数 (kg/t) 묵 数(kg/t) 效率 (t/a)(t)卡车卸料 48000 0.16 围挡,80% 0.032 0.768 1 2880 封闭式提升机,传 转运、运输 48000 1 2880 2 0.2 4.8 输机,80% 筛分 设备封闭,80% 48000 0.1 0.02 0.48 2880 3 防尘罩+抑尘网, 烘干 48000 0.095 0.0095 4 0.23 2880 90% 灰渣清运 53.775 0.15 喷洒降尘 0.03 0.0016 2880 5 合计 / 6.2796

表 4-4 无组织废气排放情况一览表

综上,本项目无组织粉尘排放量约为6.2796t/a。

1.3 废气排放情况汇总

本项目运营期废气产排情况及排放口基本信息见下表。

产生 产生 排放 产排 污染 排放 排放口 治理措施及治理 排放 污环 物种 浓度 量 量 浓度 效率 形式 基本信息 类 mg/m^3 t/a mg/m^3 t/a **TSP** 63.29 0.95 低氮燃烧(40%) 6.33 0.095 热风 DA001: 有组 +布袋除尘器(效 15 m/0.3 m: 炉 SO_2 101.14 1.518 101.14 1.518

表 4-5 项目大气污染物排放情况一览表

(正 常工 况)	NOx	129.11	1.938	率 90%)+15m 排气筒(DA001)	织	77.47	1.163	85℃; 经纬度 125.32026, 44.46420; 一般排放口
厂区	TSP	/	32.528	采用封闭式提升 机、传输机及封 闭筛分设备	无组 织	/	6.2796	/

注: 厂区无组织颗粒物产生量中,0.008t/a 为燃料及灰渣运输过程中产生的粉尘,其余 32.52 为 烘干过程中产生的粉尘。

1.4废气治理措施与环境影响分析

(1) 热风炉烟气

本项目生物质热风炉烟气采用布袋除尘器进行处理,除尘效率90%以上,主要工作原理为:含尘气流由除尘器下部进入布袋,在通过布袋滤料的空隙时,粉尘被捕集于滤料上,透过滤料的清洁气体由上部排出。沉积在滤料上的粉尘可以在机械振动的作用下,从滤料表面脱落落入灰斗中,定期排出。布袋除尘器是最古老的除尘方法之一,设备正常工作时,含尘气体由风口进入灰斗,一部分较粗的尘粒由于惯性碰撞和自然沉降等原因落入灰斗,其余大部分尘粒随气流上升进入袋室,经滤袋过滤后,尘粒被滞留在滤袋外侧,净化后的气体由滤袋内部进入上箱体,再由阀板孔、排风口排入大气,从而达到除尘目的。除尘效率可达90%以上。最小捕集粒径<0.1μm,由于其效率高、性能稳定、封闭性能好、清灰效果好、维修管理方便、操作简单,而获得越来越广泛的应用。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》(HJ1121-2020),袋式除 尘为污染防治可行性技术。热风炉烟气处理达标后经15m高排气筒高空排放,排放 浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中排放标准要求,根 据环境质量监测,项目所在地环境空气质量较好,因此本项目热风炉烟气对周围环境影响不大。

(2) 热风炉烟气-低氮燃烧

工作原理为通过控制空气与燃料的混合过程,将燃烧所需空气逐级送入燃烧火焰中,使燃料在炉内分级分段燃烧,减少NOx生成。

参考《火电厂污染防治可行技术指南》(HJ2301-2017)中"表12低NOx燃烧技术及效果"中"空气分级燃烧技术"对应NOx减排率为20%~50%。本项目低氮燃烧脱硝效率为40%。

由于《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》(HJ1121-2020)内未对氮氧化物可行性技术进行规定,故本次环评参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018),低氮燃烧技术为锅炉烟气中氮氧化物的污染防治可行性技术。

经核算,锅炉烟气中氮氧化物经过低氮燃烧处理后,能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2排放浓度限值要求。

(3) 无组织排放粉尘

1)运输粉尘

本项目粮食运输过程产生的粉尘主要工序是粮食接收、筛分、入仓以及输送过程产生的少量粉尘,本项目对地面粮食装卸处设置三面围挡,并在物料转移过程中 采取严格封闭操作,提升过程应采用管状袋式输送机封闭提升,输送过程传输机采 用封闭措施。

2) 筛分粉尘

<u>玉米筛分机为封闭式筛分设备,筛分过程为封闭操作,筛分机筛下粉尘及玉米</u> 皮屑出口设置挂装编织袋收集,筛分过程仅有极少量无组织粉尘产生。

3) 烘干粉尘

玉米烘干时的废气通过废气角状盒排出进入烘干设备自带废气风道,一方面废 气从风道顶部的排潮口排出,烘干塔四周设置防尘罩,烘干塔两侧排潮口处设置折 流挡板,排潮口以下四周设置抑尘网罩收集,收集后的玉米红皮、粉尘装入编织袋 内,以减少粉尘外排;另一方面,从角盒排出的杂质通过重力沉降在废气底部的收 集斗内。同时临近北侧居民一侧外墙安装防风抑尘网等措施。

金属防尘网具有不同形状和开孔率,蝶形挡风板在一定的开孔率下,其具有明显降低风速和风力的作用。挡风抑尘墙的设计当气流通过每块挡风抑尘板时,气流将按挡风板的开孔通过。挡风板后面出现分离和附着两种现象。同时出现了上、下于扰气流,降低了来流的风速,极大地损失来流风的动能。同时避免挡风板前风流的涡流、减少来流风的湍流度;这样就降低了物料堆表面的剪切应力和压力,从而减少物料的扬尘。通过挡风板后的来流风,也会形成湍流和旋涡气流,但此时的风速、风压衰减幅度很大,是与风速n次成正比。所以风速越大,挡风抑尘墙的抑、降尘效率越高,控制扬尘的效果越佳。

4) 灰渣清运粉尘

生物质灰渣清运运输距离较短,并于密闭热风炉房内部进行转移,每日转运1 次,过程中采用密闭包装,且贮存期间均密闭保存,禁止随意变动存放位置,此过程中逸散少量无组织粉尘,在封闭热风炉房内经自然沉降后,对周围环境影响较小。

综上,通过采用以上治理措施,项目生产运营过程产生的无组织粉尘将大大减少,并通过及时清扫厂区地面、定期洒水及厂区绿化带削减等措施降尘,确保项目 无组织粉尘排放浓度在烘干塔周边可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》

(GB9078-1996)中排放标准;厂界处可满足《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996) 无组织排放监控浓度限值,无组织粉尘对周围环境影响不大。

5) 成品粮转运方案及运输沿线影响分析

运营期烘干后的成品粮运输采用小型货车运输。运输频次约1次/日,为避免运输车辆的频繁进出对沿路的居民造成不便,本次环评建议建设单位合理制定运输路线,合理安排运输时间,尽量避开交通高峰段,尽量避开居民集中区,尽量减少夜间运输,避开自然保护区核心区、缓冲区、水源保护区等敏感区域、尽量减少夜间运输。采取上述措施后,可将运输对周边居民的影响降至最低。

①运输途中的环境影响分析

本项目玉米转运过程中由本公司采用小型货车运输,运输过程中会产生运输噪声,影响村屯居民的正常生活及休息;会发生车辆事故,导致货品泄漏。运输过程中汽车噪声声级为75dB(A),运输频次约1次/日,距离两侧居民最近距离为10m。本项目玉米每日运输次数较少,车流量占道路总车流量比例较小,避开高峰时期及中午等休息时间,对周围环境影响较小。

②运输途中的治理措施

为减少运输物料对运输周围的环境影响本项目采取以下措施:

I 选定的线路是造成环境影响最小的运输线路,本项目根据现有路况条件,利用现有道路,合理制定路线。此路线已避让自然保护区核心区及缓冲区,对自然保护区影响较小。

II运输应尽量避开上下班及中午午休时间,减少对沿途居民等敏感点造成的噪声影响。

III加强运输管理,降低对周边环境的影响。

Ⅳ要求运输司机要严格遵循运输管理制度以及安全交通规则; 出车前检查维护

好运输车辆;在途经河流、居民等敏感点处减速慢行、禁止鸣笛;在运输过程中尽可能选择开阔平整的道路。

④运输途中的风险分析及防范措施

运输途中可能产生的突发事件主要为货物泄漏、车祸。导致玉米散落,产生一定粉尘,对周围大气环境产生影响。为减少突发事件带来的风险隐患,本项目采取以下措施:

I 运输用小型货车需进行定期检修,每月初,需确保车身无损坏方可进行转运工作。

II运输过程中要求司机严格遵循运输管理制度以及安全交通规则,禁止疲劳驾驶。

1.5 废气监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》(HJ1121-2020)制定本项目废气监测计划,见下表。

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
	颗粒物	1 次/年	
热风炉排气筒	二氧化硫	1 次/年] · 《工业炉窑大气污染物排放标准》
(DA001)	烟气黑度	1 次/年	(GB9078-1996)
	氮氧化物	1 次/年	(GB90/8-1990)
烘干塔周边	颗粒物	1 次/年	
厂界	颗粒物	1 次/年	《大气污染物综合排放标准》 (GB13297-1996)

表 4-6 废气监测计划

2、废水

本项目无生产废水产生及排放,项目生活污水产生量为 24t/a,主要污染物产生情况见下表。

表 4-7 生活污水产生情况一览表

污染物	COD	BOD ₅	SS	氨氮
产生浓度(mg/L)	300	150	200	30
产生量(t/a)	0.0072	0.0036	0.0048	0.00072

生活污水排入防渗旱厕,定期清淘发酵还田,不排入地表水体,对地表水环境 无影响。

3、噪声

(1) 预测内容

运行期昼夜厂界噪声。

(2) 噪声源强

本项目噪声主要来源为烘干机、热风炉风机等生产设备运行过程中产生的噪声,噪声源强70-80dB(A)。本项目主要噪声设备噪声源强情况详见下表。

表 4-8 项目主要噪声设备噪声源强一览表 (室外声源)

序	声源	数量	空间	相对值	立置	声功率级	声源控制	排放强	运行
号	名称	(台/套)	X	Y	Z	dB(A)	措施	度 dB(A)	时段
1	烘干塔	1	-10	-5	1	80	选用低噪	70	昼/夜
2	输送机	1	-5	12	1	70	声设备、机	60	昼/夜
3	提升机	3	-6	0	1	70	产以备、/// 座减振	60	昼/夜
4	初清筛	2	-2	0	1	70	产至700.100	60	昼/夜

表 4-9 项目主要噪声设备噪声源强一览表 (室内声源)

						空	间相》	付	距室				建筑物质	外噪
序 号	建筑物名称	声源名称	数量 (台 /套)	声功 率级 /dB(A)	声源 控制 措施	X	Y	Z	至内边界距离/m	室内 边界 声级 /dB(A)	运行时段	建筑 物损 入失 /dB(A)	声压 级 /dB(A)	建筑物外距离 /m
1	热风	热风炉	1	80	低噪 声设 备、	3	-14	1	5	66	昼夜	15	45	1
2	炉房	风机	1	80	减 振、 隔声	6	-14	1	5	66	昼夜	15	45	1

注:以厂区中心点为坐标原点,正东向为 X 轴正方向,正北向为 Y 轴正方向。

(3) 预测基础数据

①预测模式

预测选用噪声叠加模式和点声源随距离衰减模式,首先采用噪声叠加模式计算 多个噪声源在某一点的合成噪声值,然后利用点声源随距离衰减模式计算距离r米 处的噪声值,再与背景进行叠加生成预测值。

A.室内声源等效室外声源声功率级计算方法:

$$L_{\rm p2} = L_{\rm p1} - (TL + 6)$$

式中: Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级,dB;

 L_{p2} —靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级,dB;

TL—隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量,dB。

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \cdot \lg(r/r_0)$$

式中: Lp(r)—距声源r米处声压级, dB(A);

Lp(r0)—距声源r0米处声压级, dB(A);

r—预测点距声源的距离, m;_

r0—监测点距声源的距离,m。

C.噪声叠加模式

$$L_{\text{eqg}} = 10 \cdot \lg \left[\frac{1}{T} \left(\sum_{i=1}^{N} t_i \mathbf{10}^{0.1LA_i} + \sum_{j=1}^{M} t_j \mathbf{10}^{0.1LA_j} \right) \right]$$

式中: Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值, dB;

T—用于计算等效声级的时间, s;

N—室外声源个数:

ti—在T时间内i声源工作时间,s;

M—等效室外声源个数;

t_i—在T时间内i声源工作时间, s。

D.户外声传播衰减模式:

$$L_p(r) = L_w + D_C - (A_{\text{div}} + A_{\text{atm}} + A_{\text{gr}} + A_{\text{bar}} + A_{\text{misc}})$$

式中: L_p(r)—预测点处声压级, dB;

Lw—由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带), dB;

Dc—指向性校正,他描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全 向点声源在规定方向的声级的偏差程度,dB;

Adiv—几何发散引起的衰减, dB;

Aatm—大气吸收引起的衰减,dB;

Agr—地面效应引起的衰减, dB;

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减, dB:

Amisc—其他多方面效应引起的衰减, dB。

②预测范围

噪声评价主要预测院区内的设备噪声对厂界的影响,并对该影响作出评价。

③预测参数

本项目主要噪声防治措施为采用符合国家标准的低噪声设备,针对产噪设备安装减振垫,热风炉利用热风炉房的建筑物进行隔音。预测计算中只考虑主要噪声源

围护效应和声源至受声点的距离衰减的主要衰减因子。

(4) 预测结果及评价

根据以上公式计算出本项目投产后对厂界声环境质量的贡献值,以反映项目投产后对该厂影响情况,预测结果详见下表。

表 4-10 噪声源噪声值及到各厂界距离一览表 单位: dB(A)

	车间内边界	经减振厂房		<u>车间至</u>	三厂界距离	(<u>m</u>)	
<u>噪声源</u>	最大噪声值	<u>隔声消减后</u>	<u> 东侧厂</u>	南侧厂	西侧厂	北侧厂	<u>北 42m</u>
	dB(A)	dB(A)	界	界	界	界	居民
<u>烘干塔及热</u> <u>风炉房</u>	73.8	72.1					

表 4-11 噪声预测结果统计表

	喝去店	预测点声压级						
<u>名称</u>	<u>噪声值</u> <u>dB(A)</u>	<u>东侧</u> 厂界	<u>南侧</u> 厂界	<u>西侧</u> 厂界	<u>北侧</u> 厂界	北 42m 居民		
<u>烘干塔及热</u> <u>风炉房</u>	<u>72.1</u>	<u>42.5</u>	<u>38.1</u>	<u>42.5</u>	<u>38.1</u>	32.8		
现状值	<u>昼间</u>	<u>/</u>			<u>/</u>	<u>48</u>		
<u>dB(A)</u>	<u>夜间</u>	<u>/</u>			<u>/</u>	<u>39</u>		
叠加值	<u>昼间</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>48.1</u>		
<u>dB(A)</u>	<u>夜间</u>	<u>/</u>			<u>/</u>	<u>39.9</u>		
<u>标准值</u>	昼间	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>55</u>		
<u>dB(A)</u>	夜间	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>45</u>		

本项目主要噪声源为烘干塔,企业采用低噪声电机和传动装置,在关键部位安装减振器,烘干塔周围使用吸声隔音材料。同时对其他产噪设备采取封闭、隔声和设备基础减振等措施后,经预测分析,本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准要求,厂界周边敏感点处噪声叠加值可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类区标准要求。

(5)运输噪声影响分析

原料、燃料及灰渣运输车辆在行驶过程中会对周边环境造成一定的影响,本环 评建议企业采取以下措施减小运输噪声影响:运输车辆实行减速、禁鸣制度,减小 噪声源;运输路线尽量远离居民区;避免夜间运输粮食。经上述措施处理后,可以 最大程度减小运输造成的噪声影响。

(6) 防治措施

本项目通过采用符合国家标准的低噪音设备,针对噪声设备安装基础减振设施,并利用热风炉房建筑隔音等措施后,厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂

界环境噪声排放标准》中1类标准要求。

为了进一步减少项目噪声对周围环境的影响,本环评建议以下几点:

- ①加强管理,提高职工的环保意识教育,提倡文明生产,降低人为噪声,禁止或减少夜间生产;
 - ②建立设备定期维护、保养的管理制度,以防止设备故障时非正常生产噪声;
 - ③适当种植树木,利用绿植进行隔音减噪;

本项目运营产生的噪声通过基础减振、隔音和距离衰减后,对周边环境影响较小。

(7) 监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017),噪声监测计划如下:

表 4-12 噪声监测计划

监测类别	排放源	监测因子	监测点	监测频率
噪声	连续等效 A 声级	连续等效A声级	厂界四周	1 次/季度

4、固体废物

4.1 固体废物产生情况

本项目无机修相关单元,每个生产周期检修一次设备,由设备厂家负责,主要 为添加润滑脂,故无废机油等危险废物产生,本项目产生的固体废物主要为员工生 活垃圾及一般固体废物。其中一般固体废物主要为碎粮杂质、热风炉灰渣及除尘灰、 废布袋。

(1) 生活垃圾

员工生活垃圾按0.5kg/人·d计,本项目员工定员共5人。则本项目建成后,员工 产生的生活垃圾为0.32t/a,暂存于厂区垃圾桶内,由环卫部门处置。

(2) 碎粮杂质

筛分过程中碎粮杂质产生量为10t/a,属于一般工业固体废物,主要成分为玉米碎渣、碎皮等有机杂质,可外卖作为饲料原料。

(3) 热风炉灰渣及除尘灰

生物质锅炉产生的炉灰渣产生量按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》中固体废物源强核算方法,物料衡算法进行核算:

$$E_{hz} = R \times \left(\frac{A_{ar}}{100} + \frac{q_4 \times Q_{\text{net},ar}}{100 \times 33870} \right) \tag{13}$$

式中: E_{hz} — 核算时段内灰渣产生量, t, 根据飞灰份额 d_{h} 可分别核算飞灰、炉渣产生量;

R——核算时段内锅炉燃料耗量, t;

 A_{ar} ——收到基灰分的质量分数,%,流化床锅炉添加石灰石等脱硫剂时应采用式(3) 折算灰分 A_{zz} 代入式(13);

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失,%:

Quet.ar——收到基低位发热量, kJ/kg。

本项目核算时段内锅炉燃料耗量R=1900t,收到基灰分的质量分数A_{ar}=1.73%, 锅炉机械不完全燃烧热损失q₄=2%,收到基低位发热量为Qnet.ar=17870kJ/kg;经计 算Ehz=52.92t/a。

根据布袋除尘器除尘效率为90%进行核算,除尘灰的产生量为0.855t/a。

热风炉灰渣及除尘灰产生量为53.775t/a,属于一般工业固体废物热风炉灰渣,桶装密闭暂存于封闭灰渣库,定期外卖综合利用,可用作农肥。本项目燃料为生物质,热风炉灰渣主要为草木灰。草木灰肥料因草木灰为植物燃烧后的灰烬,所以是凡植物所含的矿质元素,草木灰中几乎都含有。在等钾量施用草木灰时,肥效好于化学钾肥。所以,是一种来源广泛、成本低廉、养分齐全、肥效明显的无机农家肥。

(4) 废布袋

布袋除尘器除尘布袋平均约3个月更换1次,年产生量约0.001t,暂存于成品库 房内,定期由环卫部门清运处理。

根据《固体废物分类与代码名录》(部公告2024年第4号),本项目固体废物产生及代码情况汇总见下表。

		<u>农 4-13 人</u>	1四日以中	<u> </u>	土頂処	<u> </u>	<u>: 1/a</u>
<u>序</u> 号	固废名称	产生环节	<u>产量</u> _(t/a)	<u>物理</u> 性状	性质	代码	处理方式及排放去向
1	生活垃圾	日常生活	0.3	<u>固态</u>	<u>生活</u> <u>垃圾</u>	900-099-S64	<u>集中收集,定期由环</u> <u>卫清运</u>
<u>2</u>	<u>碎粮杂质</u>	生产过程	<u>10</u>	固态	約几	900-099-S59	<u>收集后回用于生产</u>
3	<u>热风炉灰渣</u> <u>及除尘灰</u>	生产过程	<u>53.775</u>	<u>固态</u>	一 <u>一般</u> 固体 废物	900-099-S03	<u>暂存于仓库,定期外</u> <u>售综合利用</u>
4	废布袋	环保措施	0.001	固态	<u>/文初</u>	900-008-S59	环卫部门清运

表 4-13 本项目固体废物产生情况一览表 单位: t/a

4.2污染防治措施及管理要求

生活垃圾日产日清,与废布袋一同交由环卫部门处理;碎粮杂质、热风炉灰渣 及除尘灰封闭暂存于仓库内,定期外售综合利用。

一般固体废物:

- (1)按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求设置暂存场所。
 - (2) 贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。
 - (3) 不得露天堆放, 防止雨水进入产生二次污染。
- (4) 贮存、处置场使用单位,应建立检查维护制度,定期检查维护以保障正常运行。
- (5)单位须针对此员工进行培训,加强安全及防止污染的意识,培训通过后方可上岗,对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料,详细记录在案,长期保存,供随时查阅。

综上,本项目各种固体废物均得到合理地处理与处置,不会产生二次污染,对 周围居民无不良影响。

5、土壤、地下水污染防治措施

本项目土壤环境影响途径包括大气沉降和垂直入渗,主要污染物包括废气污染物(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等)、废水污染物(COD、氨氮等)以及固体废物;地下水环境影响途径为垂直入渗,主要污染物为防渗旱厕内的废水污染物。本项目已采取源头控制、分区防渗措施,具体如下。

①源头控制

企业定期对废气处理设施等进行维护,避免非正常工况排放。厂区内污水管道 已采取防渗措施,杜绝生活污水下渗的通道。经过上述措施处理后,基本可以避免 本项目对区域地下水和土壤环境的影响。

②分区防渗

将防治分区分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区。<u>其中热风炉房、仓储</u> <u>库为一般防渗区,厂区道路及其他区域为简单防渗区。厂区内地面全部进行硬化处</u> <u>理,硬化面积为4630m²。</u>根据《地下水污染源防渗技术指南(试行)》中地下水污染防渗分区参照表,详见下表。

表 4-14 地下水污染防渗分区参照表

防渗分区	天然包气带 防污性能	污染控制 难易程度	污染物 类型	防渗技术要求
重点防渗区	弱	易-难	有毒有害	等效黏土防渗层 M _b ≥6.0m, K≤1.0

	中-强	难	污染物	×10 ⁻⁷ cm/s;或参照 GB18598 执行
	中-强	且	有毒有害	
 一般防渗区	一	易污染物		等效黏土防渗层 M _b ≥1.5m,K≤1.0
双阴珍色 	弱	易-难	其他类型	×10 ⁻⁷ cm/s; 或参照 GB16889 执行
	中-强	难	共他天空	
简单防渗区	中-强	易	其他类型	一般地面硬化

一般防渗区的防渗性能应不低于1.5m厚、渗透系数不高于1.0×10⁻⁷cm/s;或参照GB16889执行。

简单防渗区的防渗性能应为一般地面硬化。

项目产生的废气均进行有效处理后达标排放,为降低降尘对土壤的污染,建议厂区内及周边加强绿化,种植适宜当地种植且吸附能力较强的树种。

项目产生的固体废物均在室内堆放,满足"防风、防雨、防晒"的要求,经收集后进行妥善处理,不直接接触土壤环境。

同时厂区地面已全部硬化处理,对土壤环境及地下水环境不会造成不利影响。

综上,经采取上述措施后,可以有效保证污染物不会进入土壤环境,污染物发生泄漏时产生的液体污染物不会进入地下水环境,可有效防止污染物污染土壤及地下水。

6、环境风险

本项目生产过程不使用有毒有害化学品及易燃易爆危险品,本项目Q=0。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中评价级别评定要求,当Q<1时,该项目环境风险潜势为I。

本公司在容易发生事故位置主要在厂区内,主要风险为生物质燃料燃烧引发厂 房火灾或工作人员中毒、设备故障。

- (1) 针对事故易发区,企业均采取了妥当的防范措施:
- 1)应每日有专人巡检设备完好情况,确认无"跑冒滴漏"现象发生;
- 2) 厂区内生物质颗粒暂存时间较短,故定时巡检确保生物质颗粒不会沾染火 星等。
- 3)工作人员应在事故处理全过程保证全身防护装置穿戴整齐,无暴露皮肤, 保证救援人员的安全;
- 4)如在事故处理过程当中,有人员衣物被危险物质沾染的时候,应马上脱下被浸湿的外套、鞋袜等衣物,过程中注意动作缓慢,以防产生静电和皮肤中毒;

- 5) 在处理事故的同时,首先应保证绝对禁止产生明火、静电的行为。其次, 对暂存区域要严格按照规定进行放置、处理,以免造成环境污染和意外事故;事故 发生后,必须依照"四不放过"原则,对事故认真分析、调查、总结。
 - (2) 厂区火灾事故应急措施
 - 1) 灭火原则:

A.以最快速度就近采用合适的灭火器材(要求员工熟练掌握灭火器材的选择和使用;熟练掌握消防栓、消防带的连接和使用);

- B.迅速向有关部门报警(电话、对讲机或打手动报警器),报警早,损失小; C.判断火灾原因,切断可燃物来源;
- D.根据先救人后救物的原则,组织力量先抢救受害人员;
- E.特别注意各类人员的中毒或窒息情况,灭火时应考虑人员的安全。

F.保持冷静头脑,"遇灾不慌,临阵不乱",采取正确的灭火方法和扑救措施,现场服从统一指挥,积极配合消防部门,把损失减少到最低最小限度。

2) 灭火对策:

A.扑灭初期火灾: 在火灾尚未扩大到不可控制之前,应使用适当移动式灭火器、 消防栓来控制火灾。并切断进入火灾事故地点的一切可燃物料,然后立即启用现有 的各种消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。

B.对周围设施采取保护措施;为防止火灾危及相邻设施,必须及时采取冷却保护措施,防止因容器或设备受热而发生膨胀爆炸。当易燃液体外流时,可用沙袋或其他材料筑堤拦截流淌的液体或挖沟导流将物料导向安全地区。另外,用湿毛毡、海草帘等物堵塞下水井、窨井口等处,防止火势蔓延。

3) 火灾、爆炸现场处置措施:

A.如果发生火灾或爆炸事故,发现人及时把火灾、爆炸的现场地点、火势状况、燃烧物质、报告人姓名和现场情况及时报告给总指挥,并以最快的速度拨打火警电话"119"向公安消防部门报警,报告工厂的地址、发生火灾的位置,燃烧物品及消防车到达后的联系人及联系方法,做好详细记录,坚守岗位。

B.初起火灾,各员工使用灭火器和设备进行扑救,减少损失。设备带电时切不可用水救火,只能用于粉或二氧化碳灭火器。

C.抢险人员立即佩戴防毒面具及必要防护措施,搜救未及时撤离或被烟雾熏昏

人员,立即运送至安全区域。设法将易燃易爆物品,重要文件、资料、档案,重要设备等物品转移到安全的地方。火灾严重,有人员被困时,应以救人为主。

D.抢险救灾组根据火势切断起火区及相关区域的电源、可燃源。

E.引导人员从一切可以逃生的出口疏散,有秩序地将受到火灾威胁的人员疏散 到安全地带。可以应急使用湿毛巾或湿衣物捂住口鼻进行逃生,以免被有毒气体伤 害。高层逃生可上天台或用较结实的绳索固定在牢固处顺索而下。

F.值班保卫人员迅速赶到路口,引导消防车赶到现场。消防车到现场后,听从 消防指挥官的指挥,配合灭火。

G.发现有受伤人员,转移至安全地方后,迅速打"120"急救电话叫救护车, 转送伤员;有条件可进行现场急救。现场急救首先检查呼吸、心跳,如果呼吸、心 跳停止,应立即进行人工呼吸和心脏按压施救,如果流血不止,应止血,如果有骨 折应固定、包扎伤口等。

H.火灾扑灭后,全体义务消防员和员工听从总指挥的统一指挥,配合、协助专业消防人员开展火灾现场勘察、调查取证工作并清理火灾现场。

环境风险是客观存在的,但也是可以避免的。只要强化运行过程的环境管理, 是可以将风险降低到最低程度。综合以上分析,本工程的环境风险措施切实可行。 在落实风险防范措施、环境风险事故应急预案后,其发生事故的概率降低,其环境 危害也是较小的,环境风险达到可以接受水平。

7、环境管理及监测计划

(1) 环境管理

为加强项目的环境管理,加大企业环境监测力度,必须严格控制污染物排放总量,执行建设项目"三同时"制度。在保证项目正常运营的情况下,更好地监控项目环保设施的运行,及时掌握和了解污染治理措施的效果,需制定环境管理和监测计划。

本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关,因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时,必须加强环境管理。

- ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规,将环境指标纳入生产计划 指标,建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则;
 - ②加强对生产人员的环保教育,包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教

- 育,以增强他们的环保意识,提高管理水平;
 - ③建立全厂设备维护、维修制度,定期检查各设备运行情况,杜绝事故发生;
- ④企业可制定出相关的"环境方针""环境目标""环境指标",并按照"运行控制程序"进行严格实施,在遵守有关环境法律法规的前提下,树立良好的社会形象,实现经济效益与社会效益、环境效益的统一:
- ⑤应按规范进行台账记录,主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、 污染防治设施运行记录、监测数据等;
- ⑥定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息,编制排污许可证执行报告, 及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开,执行报告主要内容包括生产信息、 污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。

1)施工期环境管理内容

施工单位及建设单位应建立完善的环境管理体系,健全内部环境管理制度,加强日常环境管理工作,对整个施工过程实行全程环境管理,杜绝施工过程中的环境污染事故的发生,保护环境。

- ①行动计划制定及落实制度:根据本报告提出的环境保护措施和对策,项目施工单位应制定出切实可行的环境保护行动计划,将环境保护措施分解落实到具体机构(人)。
- ②宣传制度:做好环境教育和宣传工作,提高各级施工管理人员和具体施工人员的环境保护意识,加强员工对环境污染防治的责任心,自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度。
- ③环境保护设施的管理制度:定期对环境保护设施进行维修和保养,确保环境保护设施的正常运行,防止污染事故的发生。
- ④沟通、监督制度:加强与生态环境主管部门的沟通和联系,主动接受生态环境主管部门的管理、监督和指导。
 - 2) 营运期环境管理内容
 - ①环境管理要求

按照相关规定落实自行监测、台账、信息公开等环境管理要求,明确固体废物 贮存、处置情况。

②报告制度

在正式投产前,企业自主验收,经验收合格后方可正式投入生产。

③污染处理设施的管理制度

对污染治理设施和管理必须与场区运行管理制度一起纳入日常管理中,要建立 岗位责任制,制定操作规程,建立管理台账。

4)建立和完善档案管理制度

建立资料库,管理污染源监测数据及资料的收集与存档。

(2) 监测计划

<u>企业结合"四、主要环境影响和保护措施"章节中各要素的自行监测方案开展</u>相应监测工作。

(3) 排污口规范化要求

1)排污口规范化管理

根据原国家环境保护总局制定的《<环境保护图形标志>实施细则(试行)》(环监〔1996〕463号)、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(环发〔1999〕 24号)以及《环境保护图形标志排放口(源)》GB15562.1-1995的规定:

A.废气、废水、噪声排放口、固体废物堆场应进行规范化设计,在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌,具备采样、监测条件。

B.排污口应符合"一明显、二合理、三便于"的要求,即环保标志明显,排污口设置合理,排污去向合理,便于采集样品,便于监测计量,便于公众监督管理。

C.一切新建、扩建、改建和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排放口,并作为落实环境保护"三同时"制度的必要组成部分和项目验收的内容之一。

2)排污口标志管理

排污单位必须负责规范化的有关环保设施(如图形标志牌、计量装置、监控装置等)日常的维护保养,任何单位和个人不得擅自拆除,如需变更的须报环境监察部门同意并办理变更手续。

根据《环境保护图形标志实施细则(试行)》环监〔1996〕463 号,本项目需设置的环境保护图形标志牌见下表。

排污口标志牌设在醒目处,设置高度为上边缘距地面约2m。建议每年对标志牌进行检查和维护一次,确保标志牌清晰完整。

五、环境保护措施监督检查清单

批光口 (4) 口.			
<u>排放口(编号、</u> <u>名称)/污染源</u>	污染物项目	<u>环境保护措施</u>	<u>执行标准</u>
	颗粒物		《工业炉窑大气污染
DA001(热风炉	二氧化硫	低氮燃烧+布袋 除尘器+15m 高	物排放标准》 _(GB9078-1996)
烟气)	氮氧化物	排气筒 _(DA001)_	《大气污染物综合排 放标准》(GB16297 -1996)表 2 新污染源 大气污染物排放限值
无组织-烘干塔 周边	颗粒物	采取密闭式提 升机,传输机, 筛分设备封闭、 封闭库房、封闭 灰渣库、密封 罩、抑尘网、灰 渣密闭转移	《工业炉窑大气污染 物排放标准》 (GB9078-1996)中排 放标准
无组织-厂界	颗粒物	<u>自然扩散,门窗</u> 阻隔	《大气污染物综合排 放标准》(GB16297 -1996)中表 2 新污染 源大气污染物排放限 值中无组织排放监控 浓度限值
生活污水	pH、COD、 BOD ₅ 、SS、 氨氮	<u>防渗旱厕</u>	<u>/</u>
<u>设备噪声</u>	噪声	<u>减振、隔声</u>	《工业企业厂界环境 噪声排放标准》(GB 12348-2008)1类标准 要求标准
/	/	/	/
	.,		111 1 17 2 7
热风炉房、仓储	库为一般防渗[区 ,厂区道路及其	他区域为简单防渗区。
	厂区内地面	全部进行硬化处理	<u></u>
		<u></u>	
2)工作人员应在 保证救援人员的分 3)如在事故处理 下被浸湿的外套、 肤中毒;	事故处理全过程 安全; 过程当中,有人 、鞋袜等衣物,	保证全身防护装置 、员衣物被危险物质 过程中注意动作缓	好戴整齐,无暴露皮肤, 后沾染的时候,应马上脱慢,以防产生静电和皮
	DA001(热风炉烟气) 无组织-烘干塔周边 无组织-厂界 生活污水 生活污水 と多噪声 「(1)生活垃圾下(2)碎粮杂质、合利用。 」、上海、大人员应在、人员应有用。。 」、上海、大人员应在、人员应在、人员应在、人员应在、人员应在、人员应在、人员应在、人员应、人员的、人类、人员的、人类、人类、人类、人类、人类、人类、人类、人类、人类、人类、人类、人类、人类、	五杯)/污染源 颗粒物 五名化硫 二氧化硫 基组织-烘干塔周边 颗粒物 工组织-烘干塔周边 颗粒物 生活污水 DH、COD、BODs、SS、复氮 基氮 设备噪声 噪声 ////////////////////////////////////	五杯)/污染源 颗粒物 DA001(热风炉烟气) 二氧化硫 烟气) 蒸氧化物 无组织-烘干塔周边 颗粒物 五组织-烘干塔周边 聚取密闭式提升机,传输机,筛分设备封闭、封闭库房、封闭灰渣库、密封罩、抑尘网、灰渣密闭转移 上组织-厂界图的方、SS、复氮 原渗旱厕 设备噪声 噪声 噪声 减振、隔声 (1) 生活垃圾日产日清,与废布袋一同交由环(2) 碎粮杂质、热风炉灰渣及除尘灰封闭暂存合利用。 热风炉房、仓储库为一般防渗区,厂区道路及其厂区内地面全部进行硬化处理 1) 应每日有专人巡检设备完好情况,确认无"跑路2)工作人员应在事故处理全过程保证全身防护装置保证救援人员的安全: 3) 如在事故处理过程当中,有人员农物被危险物质下被浸湿的外套、鞋袜等农物,过程中注意动作缓

对暂存区域要严格按照规定进行放置、处理,以免造成环境污染和意外事故;事故发生后,必须依照"四不放过"原则,对事故认真分析、调查、总结。

1、排污许可相关要求

纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者应当按照规定的时限申请并取得排污许可证;未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位,暂不需申请排污许可证。排污单位应当依法持有排污许可证,并按照排污许可证的规定排放污染物。排污单位应当按照排污许可证规定的关于执行报告内容和频次的要求,编制排污许可证执行报告;排污单位应当每年在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证年度执行报告并公开,同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面执行报告。书面执行报告应当由法定代表人或者主要负责人签字或者盖章。排污单位应当对提交的台账记录、监测数据和执行报告的真实性、完整性负责,依法接受环境保护主管部门的监督检查。排污单位应当及时公开有关排污信息,自觉接受公众监督。

<u>其他环境</u> <u>管理要求</u>

2、"三同时"自主验收

根据《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》(环办环评函〔2017〕1235号)和《建设项目环境保护管理条例》(2017年10月1日起实施),建设单位应自主验收,根据报告提出的措施内容尽快完善院区内各项环保设施的建设,就环保治理设施落实情况如实编制竣工环境保护验收报告,并组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书(表)编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。

验收工作组应当严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,形成验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况,工程变更情况,环境保护设施落实情况,环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响,验收存在的主要问题,验收结论和后续要求。验收工作组现场检查可以参照《关于印发建设项目竣

工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》(环办〔2015〕113号) 执行。

建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改,合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后,其主体工程才可以投入生产或者使用。

3、环保投资

本项目总投资200万元,其中环保投资20万元,占总投资的10.00%。

表 5-1	环保投资一览表	单位:	万元

		5-1 个体技员 逸衣 中世: 万九	
序号	投资项目	<u>治理措施</u>	金额
1	废气治理	低氮燃烧+布袋除尘器+15m 排气筒;装卸处设置 三面围挡、提升及输送封闭措施、封闭式筛分设 备、烘干塔四周设置防尘罩,排潮侧里面保温, 外部设金属抑尘网	<u>18</u>
<u>2</u>	<u>废水治理</u>	<u>/</u>	<u>/</u>
<u>3</u>	噪声治理	<u>减振、隔声、设备维护</u>	1
<u>4</u>	固体废物 污染防治	<u>垃圾桶</u>	1
		<u>总计</u>	<u>20</u>

ひ士ふ人


六、 结论
本项目总体污染程度较低,项目符合国家和地方的相关产业政策,选址符合"生态
环境分区管控要求"、当地规划,所采用的污染防治措施合理可行,可确保污染物稳定
达标排放;项目污染物的排放量符合控制要求,处理达标后的各项污染物对周围环境的
影响较小,不会改变当地的环境功能区划,项目的环境风险较小且可以接受。在落实本
报告表提出的各项污染防治措施、严格执行"三同时"制度的情况下,从环保角度分析,
项目在拟建地的建设具备环境可行性。
<u>综上所述,从环境保护的角度分析,本项目建设可行。</u>

附表


建设项目污染物排放量汇总表

<u>项</u> 目 分类	<u>污染物名称</u>	现有工程 排放量(固体废 物产生量)①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量(固体废 物产生量)③	本项目 排放量(固体废 物产生量)④	以新带老削减量 (新建项目不填) ⑤	本项目建成后 全厂排放量(固 体废物产生量)⑥	<u>变化量</u> ⑦
	颗粒物	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.3746</u>	<u>0</u>	6.3746	<u>+6.3746</u>
废气	二氧化硫	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	1.518	<u>0</u>	1.518	+1.518
	氮氧化物	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	1.163	<u>0</u>	1.163	<u>+1.163</u>
废水	COD	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u> </u> 及八	<u>NH3-N</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	生活垃圾	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0.3	<u>0</u>	0.3	<u>+0.3</u>
<u>一般工业</u>	碎粮杂质	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>+10</u>
<u>固体废物</u>	热风炉灰渣及 除尘灰	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>53.775</u>	<u>0</u>	53.775	+53.775
	废布袋	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0.001	<u>0</u>	0.001	<u>+0.001</u>


注: ⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①



附图1 项目地理位置示意图




附图2 长春市生态环境分区管控图



附图3 项目周围环境情况及声环境监测点位布置示意图



附图4 项目平面布置示意图



附图5 项目评价范围、环境保护目标及大气环境监测点位示意图



东侧 万发农作物家庭种植农场



南侧 农田



西侧 农田



北侧隔环长春经济圈公路为闫家村居民



统一社会信用代码

93220122MA13XN1L25

普业热热

扫描二维码登陆"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

2

称 农安县铭峰农牧专业合作社

进

型 农民专业合作社

法定代表人 张彤

经营范围

一般项目:谷物种植;蔬菜种植;农业生产资料的购买、使用;农业机械服务;农业专业及辅助性活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;畜禽粪污处理利用。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:牲畜饲养;家禽饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

出 资 额 贰佰万元整

成 立 日 期 2012年12月12日

住 所 吉林省长春市农安县农安镇闫家村14社

登记机类型用9日

设施农业用地备案表

农安镇[2025]年农备第 004 号

单位: 公顷

123	大块 L ZUZU	ノールで	TOU'S	7					中心:	7 100
项目名称	农安	农安县铭峰农牧专业合作社			建设地点		农安镇闫家村			
经营者	张彤			土地所有权人		农安县农安镇闫家村民委员会				
用途		库房			使用期限		2023年 5月 12日至 2026年5月12日			
					 打地					
	地类	地类		耕地			养殖	建设用地	未利用地	合计
土地权属 及利用现		权属		永久基本农画	林趣	草地	水面	FA AB	111111111111111111111111111111111111111	
状	国有									
	集体	0.4962	0.4962					0.1638		0.6600
	类	类型名			5称 面积		占项目用地比例		3比例	
功能分区	生产设	生产设施用地								
	附属设	施用地								
	配套设	施用地		库	房		0.6600			
							3			

乡镇政府 (街道办 事处)意见

该项目符合农业(畜牧、水产)发展政策和规划,建设内容符合要求;建设方案和土地使 用条件符合相关要求,经营者已与村民委员会签订《土地使用协议》、与村民签订《农村土 地承包经营权流转协议》, 土地承包经营权流转符合相关要求, 同意备案。

根据"三线一单"管控要求。对输入的经纬度坐标进行环保分析:

◆ 空间冲突分析结果(1)





管控单元(1)

重点管控(1)

▶ 该坐标位置压盖了【环境管控单元】【环境管控单元】【农安县水环境农业污染重点管控区】【ZH22012220006】

・环境管控单元编码:

ZH22012220006

・ 环境管控单元名称:

农安县水环境农业污染重点管控区

· 管控单元分类:

重点管控单元

· 环境要素: 水环境农业污染重点管控区、建设用地污染风险重点管控区、高污染燃料禁燃区

• 行政区划:

吉林省-长春市-农安县

• 面积:

906.89144093km²

・ 备注:

・空间布局约束:

・ 污染物排放管控:

规模化畜禽养殖场(小区)应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。

・环境风险管控:

禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第工类执行;.禁止企业事业单位、其他生产经营者销售、燃用高污染燃料和新建、改建、扩建燃用高污染燃料的 设施。鼓励禁燃区内居民生活使用清洁能源;鼓励支持生物质燃料专用锅炉和生物质气化供热项目实施超低排放改造、燃气锅炉实施低氮燃烧技术改造、轻质柴油燃用设施改用电







检测报告

委托单位: 农安县铭峰农牧专业合作社

项目名称: 农安县铭峰农牧专业合作社粮食烘干塔建设项目

样品类别: 噪声

检测类别: 环评检测

项目所在地: 吉林省长春市农安县农安镇闫家村 14 社

公本語 古林公



第1页共4页

声明

- 1、报告无"吉林启兴环保检测有限公司检验检测专用章"无效。
- 2、报告无" MA" 专用章无效。
- 3、复制报告未重新加盖"吉林启兴环保检测有限公司检验检测专用章" 无效。
- 4、报告无制表人、审核人、授权签字人签字无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、对本检测报告若有异议,应于收到之日起十五日内以书面形式向检测 单位提出书面复检申请,逾期不予受理。
- 7、由委托方自行采集的样品,仅对送检样品的检测数据负责,不对样品
- 8、未经我单位允许,检测结果不得用做媒体广告宣传。
- 9、未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告。

单位地址: 吉林市昌邑区吉林大街江城化工总厂南综合楼 4 层

联系电话: 0432-66666896 18943500069

来源负责,对检测结果不做评价。

联 系 人: 甄岩松

邮 编: 132000





检测相关信息

采样日期	2025 年 09 月 16 日
检测日期	2025年09月16日
现场检测人员	宁伟平、林海
委托单位地址	吉林省长春市农安县农安镇闫家村 14 社

检测项目分析方法及检测依据

检测项目	标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限	仪器名称及 仪器型号
噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准(数字声级计法) GB 12348-2008 声环境质量标准(发布稿) GB 3096-2008		声级计 AWA5661-1B

噪声检测相关记录


检测期间气候条件							
检测日期		温度	风向	风速 (m/s)			
00 H 16 H	昼间	22	W	1.9			
09月16日	夜间	10	¥	1.9			

噪声检测结果

检测日期	检测点位	唯一编码	检测结身	₹ dB(A)
	厂里尤 1 从	20250960ZS01-01	昼间	51
	厂界东 1m 处	20250960ZS01-02	夜间	43
		20250960ZS02-01	昼间	52
	厂界南 1m 处	20250960ZS02-02	夜间	40
00 🗆 10 🗆	厂界西 1m 处	20250960ZS03-01	昼间	51
09月16日		20250960ZS03-02	夜间	42
		20250960ZS04-01	昼间	50
	厂界北 1m 处	20250960ZS04-02	夜间	41
		20250960ZS05-01	昼间	48
	北侧居民处	20250960ZS05-02	夜间	39



厂界噪声点位示意图



报告结束

报告编写人: 字净丰 审核人: 分、各芬



第4页共4页







检测报告 TEST REPORT

委托单位:

吉林省耕丰农牧专业合作社

项目名称:

吉林省耕丰农牧专业合作社粮食烘干塔建设项目

环境质量检测项目

样品类型:

环境空气

北方未蓝(吉林)生态环保科技有限公司 Beifang Weilan (Jilin) eco-environmental Technology Co.,LTD

注意事项 Note

1. 报告无检测单位专用章无效。

The report having no analyzing unit seal is invalid.

2. 复制报告未重新加盖检测单位专用章无效。

The report copied having no analyzing unit seal is invalid.

3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。

The report having no Preparer's, no checker's, and no approver's signature is invalid.

4. 报告涂改无效。

The report altered is invalid.

5. 对报告有异议,在收到报告之日起15日内,向本单位或上级主管部门申请复验,逾期不申请的,视为认可检测报告。

If you have a objection to the report, after receiving the report within 15 days from the date please apply for re-analysis to this unit or superior departments, if no apply, the report is recognized.

6.未经本机构批准不得复制(全文复制除外)报告。

No report may be reproduced without the approval of this body(except full-text reproducing).

邮政编码: 130000

联系电话: 13341571245

联系部门:综合部

E-mail: 282965978@gg.com

北方未蓝(吉林)生态环保科技有限公司 Beifang Weilan (Jilin) eco-environmental Technology Co.,LTD

地址: 长春市南关区西四道街 12 号金时代大厦 4 楼整层、6 楼 601-605 号房

一、检测基本信息

委托单位	吉林省耕丰农牧专业合作社							
项目名称	吉林省耕丰农牧专业合作社粮食烘干塔建设项目环境质量检测项目							
项目地址	吉林省长春市	吉林省长春市农安县农安镇滨河三家子村十二队						
联系人	冯经理	联系电话	150 4313 2525					
检测类别	环境空气	样品来源 采样						
采样日期	2023.05.07-2023.05.09	检测日期	2023.05.07-2023.05.09					

二、检测方法及检测仪器

序号	检	测项目	检测标准 (方法)			仪器名称及编号		检出限	
1	氮氧化物		氮)的测定				量低 动测 0	0.005r	mg/m³
2	总悬	浮颗粒物	环境空气 总	气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022		电子分析天平 (万分之一) 0.007 IE-70		0.007r	ng/m³
		检测日期	1 检测频次	温度 (℃)	大气压(kPa)	相对湿度 (%)	风速	(m/s)	风向
			第一次	17.5	100.4	32		5.8	西南
		2023.05.0	第二次	17.2	100.2	31		5.4	西南
			第三次	17.7	100.3	34		5.3	西南
			第四次	17.3	100.2	32		5.5	西南
			第一次	18.6	100.3	30		4.3	西
气象	参数		第二次	18.7	100.4	32		4.7	西
		2023.05.0	第三次	18.3	100.2	28		4.6	西
		第四次	18.4	100.1	31		4.5	西	
			第一次	17.2	100.2	30		4.6	西北
	2022 2 - 2	第二次	17.3	100.5	33		4.3	西北	
	2023.05.0	第三次	17.6	100.3	34		4.7	西北	
			第四次	17.1	100.2	32		4.4	西北

三、检测结果

环境空气检测结果

检测点位	检测日期	检测项目	样品编号	检测:	结果	单位
			KQ20230507020102	(2:00)	0.038	mg/m ³
			KQ20230507020202	(8:00)	0.039	mg/m ³
	2022.05.07	氮氧化物	KQ20230507020302	(14:00)	0.037	mg/m ³
	2023.05.07		KQ20230507020402	(20:00)	0.031	mg/m ³
	22.7	11 11 11	KQ20230507020502	日均值	0.036	mg/m ³
		总悬浮颗粒物	KQ20230507020101	日均值	0.078	mg/m ³
	2023.05.08	氮氧化物	KQ20230508030102	(2:00)	0.038	mg/m³
			KQ20230508030202	(8:00)	0.037	mg/m ³
厂区下风 向 800m			KQ20230508030302	(14:00)	0.034	mg/m ³
处后潘家 岭			KQ20230508030402	(20:00)	0.032	mg/m ³
			KQ20230508030502	日均值	0.035	mg/m³
		总悬浮颗粒物	KQ20230508030101	日均值	0.079	mg/m³
			KQ20230509020102	(2:00)	0.038	mg/m³
		氮氧化物	KQ20230509020202	(8:00)	0.036	mg/m ³
	2022.05.00		KQ20230509020302	(14:00)	0.032	mg/m ³
	2023.05.09		KQ20230509020402	(20:00)	0.033	mg/m ³
			KQ20230509020502	日均值	0.035	mg/m ³
		总悬浮颗粒物	KQ20230509020101	日均值	0.076	mg/m ³

以下空白-

编制: 圣志城

授权签字人: 邓·莱煌

コック年 ッシ 月 19日

上沙年35月10日

2019年以月10日

农安县铭峰农牧专业合作社粮食烘干塔建设项目 环境影响报告表专家评审意见

长春市生态环境局农安县分局于 2025 年 9 月 19 日组织评审专家对《农安县铭峰农牧专业合作社粮食烘干塔建设项目环境影响报告表》进行了评审(函审),该报告表由吉林省清山绿水环保科技有限公司编制,建设单位为农安县铭峰农牧专业合作社。评审聘请省内有关环境影响评价、环境工程等专业的技术专家共同组成评估审查组(名单附后)。

评估审查组各成员认真审查了环境影响评价单位编制的建设项目环境影响报告表,根据多数专家意见形成如下评估意见。

一、项目基本情况及环境可行性

基本情况包括: 1.项目基本概况,如依据、性质、规模、投资、方案、工艺等内容。

2.主要环境保护防治对策及环境影响评价内容概述。

环境可行性包括: 1.产业政策符合性,区域规划符合性,清洁生产,选址合理性等。

2.环境保护措施和对策有效性,项目的环境可行性。

1.项目基本情况

项目位于吉林省长春市农安县农安镇闫家村 14 社,厂区东侧隔村路为万发农作物家庭种植农场;南侧、西侧为农田;北侧隔环长春经济圈公路为闫家村居民。 距离项目最近的敏感点为厂区北侧 42m 处隋家屯居民。

本项目厂区总占地面积 6600m²,总建筑面积为 1970m²。本项目拆除现有闲置库房。总投资为 200 万元。

2.运营期污染防治措施

2.1 废气

本项目烘干热源为新建 1 台 4t/h 生物质热风炉,热风炉烟气采用低氮燃烧+布袋除尘器处理,经处理后的烟气通过 15m 高排气筒排放,热风炉烟气中烟尘、

二氧化硫能够满足 GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》中排放标准, 氮氧化物能够满足 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表 2 排放浓度 限值要求,对环境空气影响在可接受范围内。

本项目无组织粉尘包括装卸、提升、筛分粉尘及烘干塔烘干粉尘,本项目粮食提升应采用管状袋式输送机密闭提升,输送过程传输机采用密闭措施并使用密闭式库房储存,烘干塔四周设置防尘罩,排潮侧里面保温,外部设金属抑尘网,减少粉尘的产生,通过采用以上治理措施,项目生产运营过程产生的无组织粉尘将大大减少,确保项目无组织粉尘排放浓度满足 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 标准要求,无组织粉尘对周围环境影响不大。

2.2 废水

本项目无生产用水;生活用水生活污水排入防渗旱厕,定期清淘发酵还田,不外排。

2.3 噪声

本项目噪声主要来自于设备噪声,通过选用低噪声设备,基础减震、隔声、 距离衰减措施,可使本项目厂界噪声满足 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪 声排放标准》中相应标准要求。

2.4 固体废物

本项目产生的固废物为碎粮杂质、热风炉灰渣、废布袋。原粮杂质外卖综合利用; 热风炉灰渣、除尘灰暂存于封闭灰渣库, 定期外卖综合利用; 废布袋集中收集, 定期由环卫清运。

3.环境可行性

项目符合国家产业政策要求,符合地区粮食产业发展的需要,经济效益较好。

提出的污染治理方案具有可操作性。但厂区周边有居民区,选址敏感,企业应严格执行环保"三同时"制度,并做好噪声的例行监测工作,若出现环保信访事件,应即刻停产,报环保主管部门受理。

二、环境影响报告表质量技术评估意见

评审专家认为,该报告表符合我国现行《环境影响评价技术导则》的有关规定,<u>同意</u>该报告表通过技术评估审查。根据专家评议,该报告表质量为<u>合格</u>。

三、报告表修改与补充完善的建议:

为进一步提高该报告表的科学性与实用性,建议评价单位参考如下具体意见对报告表进行必的修改。

- 1. 充实生态环境管控单元内容;详细调查企业周边环境敏感点分布情况,说明距离烘干塔最近的居民距离。
- 2. 复核热风炉工作天数、燃料用量,复核玉米烘干前、后含水率;校核热风炉尾气源强核算方法,复核集气率和治理效率;细化无组织产尘单元,充实厂区无组织扬尘的控制方案;校核噪声预测方法和结果,细化烘干塔的噪声控制方案,对夜间运输、装卸等作业噪声提出合理化建议;补充化验室和维修车间(若有)的污染物产排情况。
- 3. 强化环境风险评价内容;补充平面布局合理性分析,建议进一步论述选址敏感性;完善环境管理和监测计划内容;完善环保监督检查内容。
 - 4. 充实评价结论;规范、完善相关图件。

专家组长: 查讲

2025年9月月日

建设项目环评文件 日常考核表

项目名称:农安县铭峰农牧专业合作社粮食烘干塔建设项目

编制单位:农安县铭峰农牧专业合作社

编制主持人: 宋艳明

评审考核人: 黄涛

职务/职称: 高工

所在单位:长春市鑫泰工程咨询有限公司

评审日期: 2015年9月19日

建设项目环评文件日常考核表

考 核 内 容	满分	评分
1.确定的评价等级是否恰当,评价标准是否正确,评价范围是否符合要求	10	7
2.项目工程概况描述是否全面、准确,生态环境保护目标及与项目位置关系描述是否清楚	10	7
3.生态环境影响因素分析(含污染源强核算)是否全面、准确,改扩建项目现有污染问题是否查明	10	7
4.环境现状评价是否符合实际,主要环境问题是否阐 明	10	6
5.生态环境要素、环境风险预测与评价是否全面,影响预测与评价方法、结果是否准确	15	10
6.生态环境保护措施针对性、有效性、可行性,环境 监测、环境管理措施的针对性,环保投资的合理性	15	10
7.评价结论的综合性、客观性和可信性	10	7
8.重点专题和关键问题回答是否清楚、正确	5	3
9.附件、图表、化物计量单位是否规范,篇幅文字是 否简练	5	3
10.环评工作是否有特色	5	2
11.环评工作的复杂程度	5	2
总 分	100	64

评审考核人对环评文件是否具备审批条件的具体意见

项目位于吉林省长春市农安县农安镇闫家村 14 社,新建 1 座最大烘干能力为 200t/d 烘干塔,并配套有仓储库、热风炉等生产设施,年烘干玉米 24000t/a。本项目不违背国家的产业政策,符合用地要求。报告提出的污染治理措施具有可操作性。但厂区周边有居民,选址敏感,若出现环保信访事件,应即刻停产。

具体修改完善意见如下:

- 1. 充实生态环境管控单元内容;详细调查企业周边环境敏感点分布情况,说明距离烘干塔最近的居民距离。
- 2. 细化无组织产尘单元,充实厂区无组织扬尘的控制方案;校核噪声预测方法和结果,细化烘干塔的噪声控制方案,对夜间运输、装卸等作业噪声提出合理化建议;补充化验室和维修车间(若有)的污染物产排情况。
- 3. 强化环境风险评价内容;补充平面布局合理性分析,建议进一步论述选址敏感性;完善环境管理和监测计划内容;完善环保监督检查内容。
 - 4. 充实评价结论;规范、完善相关图件。

专家签字: 查祷

建设项目环评文件 日常考核表

项目名称: 农	安县铭峰农牧专业合作社粮食烘干塔建设项目
建设单位:	农安县铭峰农牧专业合作社
编制单位:	吉林省清山绿水环保科技有限公司
编制主持人:	宋艳明
评审考核人:	EPZ W
职务/职称:	副教授
所在单位:	长春理工大学

评审日期: 2025年9月 19 日

建设项目环评文件日常考核表

考 核 内 容	满分	评分
1.确定的评价等级是否恰当,评价标准是否正确,评价范围是否符合要求	10	7
2.项目工程概况描述是否全面、准确,生态环境保护目标及与项目位置关系描述是否清楚	10	7
3.生态环境影响因素分析(含污染源强核算)是否全面、准确,改扩建项目现有污染问题是否查明	10	7
4.环境现状评价是否符合实际,主要环境问题是否阐明	10	7
5.生态环境要素、环境风险预测与评价是否全面,影响预测 与评价方法、结果是否准确	15	9
6.生态环境保护措施针对性、有效性、可行性,环境监测、 环境管理措施的针对性,环保投资的合理性	15	9
7.评价结论的综合性、客观性和可信性	10	8
8.重点专题和关键问题回答是否清楚、正确	5	3
9.附件、图表、化物计量单位是否规范,篇幅文字是否简练	5	3
10.环评工作是否有特色	5	3
11.环评工作的复杂程度	5	3
总分	100	66

家党之

评审考核人对环评文件是否具备审批条件的具体意见

农安县铭峰农牧专业合作社粮食烘干塔建设项目符合国家产业政策,与省、市"三线一单"管控要求总体相容。建设项目在施工期、运营期认真落实各项污染防治措施后,项目所产生的环境影响在可接受范围内,在严格落实各项污染防治措施、确保各项污染物达标排放前提下,从环境保护角度分析,该项目建设可行。

该报告编制依据较充分,评价重点较突出,内容基本符合《建设项目环境影响报告表(污染影响类)》要求,提出的污染防治措施基本可行,评价结论基本可信,经修改后具备审批条件,同意上报审批部门。

修改补充建议:

- 1、结合图件材料,细化建设项目环境保护目标调查、环境敏感点分布调查内容,复核北侧闫家村居民等环境敏感点的方位、距离,充实建设项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》等符合性分析内容,细化厂区占地现状调查内容,进一步充实建设项目选址合理性分析内容;
- 2、细化建设项目工程分析内容,细化主要建筑物结构形式、功能,复核热风炉工作天数、燃料用量,复核玉米烘干前、后含水率,明确本项目是否设置检验室等设施;
- 3、细化建设项目生产工艺流程,细化项目产、排污节点分析内容,细化营运期环境影响分析、污染防治措施,复核热风炉烟气污染物源强、排放量,细化有组织排放工艺废气污染防治措施,充实无组织排放工艺废气环境影响分析、污染防治措施,补充本项目对周边环境敏感点环境影响分析内容;复核本项目生产设备噪声源强、预测结果,细化生产设备噪声污染防治措施;复核本项目固体废弃物产生种类、产生量、处置方式,细化生产车间、厂区地面硬化要求,明确硬化面积;,
- 4、复核建设项目环境保护措施监督检查清单、污染物排放量汇总表内容,完善环 评文件图件材料、附件材料,细化平面布置图。

专家签字: アルル ファルマ タ月、自

建设项目环评文件 日常考核表

项目名称: 农安县铭峰农牧专业合作社粮食烘干塔建设项目

建设单位: 农安县铭峰农牧专业合作社

编制单位: 吉林省清山绿水环保科技有限公司

编制主持人: 宋艳明

评审考核人: 孙杰群

职务/职称: 高工

所在单位: 吉林省冶金研究院

评审日期: __2025__年_9_月_19__日

建设项目环评文件日常考核表

老 校 山 	满	评
考核内容		分
1.确定的评价等级是否恰当,评价标准是否正确,评价范围是否符合要求	10	8
2.项目工程概况描述是否全面、准确,生态环境保护目标及与项目位置关系描述是否清楚	10	8
3.生态环境影响因素分析(含污染源强核算)是否全面、准确,改扩建项目现有污染问题是否查明	10	8
4.环境现状评价是否符合实际,主要环境问题是否阐明	10	8
5.生态环境要素、环境风险预测与评价是否全面,影响预测与评价方法、结果是否准确	15	10
6.生态环境保护措施针对性、有效性、可行性,环境监测、 环境管理措施的针对性,环保投资的合理性	15	8
7.评价结论的综合性、客观性和可信性	10	8
8.重点专题和关键问题回答是否清楚、正确	5	3
9.附件、图表、化物计量单位是否规范,篇幅文字是否简练	5	3
10.环评工作是否有特色	5	2
11.环评工作的复杂程度	5	2
总 分	100	68

评审考核人对环评文件是否具备审批条件的具体意见

报告编制符合建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)、评价导则及相关规定要求,总体评价结论可信。

修改建议:

- 1. 细化项目环境保护目标调查、环境敏感点分布调查内容,细 化项目厂区占地现状调查内容。结合项目周围环境敏感点分布情况细 化项目选址合理性分析内容。
- 2. 细化项目生产工艺及产、排污节点分析内容,复核热风炉烟气污染物源强、排放量。充实热风炉烟气污染防治措施的有效性分析内容。细化粮食输送、筛分等过程环境影响分析,细化无组织废气污染防治措施。
 - 3. 复核生产设备噪声源强,细化生产设备噪声污染防治措施。
 - 4. 复核本项目固体废弃物产生种类、产生量、处置方式。
 - 5. 复核环境保护措施监督检查清单,规范图件。

专家签字:

2025年9月19日

承 诺 书

我公司在生产经营过程中,如发生信访案件,自愿停止生产,直至彻底消除影响方可恢复生产,所造成的损失及一切后果由本公司自行承担。

特此承诺



农安县铭峰农牧专业合作社粮食烘干塔建设项目环评文件的确认函

我公司(单位)委托吉林省清山绿水环保科技有限公司编制的《农安县铭峰农牧专业合作社粮食烘干塔建设项目环境影响报告表》已完成,经认真审核,该环评文件中采用的文件、数据和图件等资料真实可靠,我公司(单位)同意环评文件的评价结论,所采取的污染治理措施能够全部落实。

特此确认。



不涉密说明报告

长春市生态环境局农安县分局:

我单位向你局提交的农安县铭峰农牧专业合作社粮食烘 干塔建设项目环境影响报告表电子文本中不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定等内容。

特此说明



关于申请审批《农安县铭峰农牧专业合作社粮食 烘干塔建设项目环境影响报告表》的请示

长春市生态环境局农安县分局:

根据国务院 [1998] 253 号令《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价法》的规定,我单位委托吉林省清山绿水环保科技有限公司承担《农安县铭峰农牧专业合作社粮食烘干塔建设项目》的环境影响评价工作,现环境影响报告表已编制完成。现呈报,请长春市生态环境局农安县分局安排审批。

特此请示。

附件:《农安县铭峰农牧专业合作社粮食烘干塔建设项目环境影响报告表》

