



农安县疾病预防控制中心
(农安县卫生监督所)
卫生检测结果报告单

230700100472

第 J-2026-552 号 收样日期 20260918 检验日期 20260918 签发日期 20260924

样品名称	自来水	样品来源	农安县龙府大酒店食堂(末梢水)
样品数量	3000ml	编号或批号	/
采或送样单位	农安县疾控中心监测科	采或送样人	刘一
样品状态及包装	塑料桶、顶空瓶、无菌袋		
检测项目	感官性状和物理、无机非金属、金属和类金属、有机、消毒剂、菌落和大肠等指标		
检验依据	GB/T5750 (4.5.6.7.8.10.11.12) -2023		

检测结果:

检测项目	单位	检测结果	标准限值	检测项目	单位	检测结果	标准限值
色度	°	7	≤15	硝酸盐(以N计)	mg/L	1.08	≤10
浑浊度	NTU	<0.5	≤1	三氯甲烷	mg/L	0.0203	≤0.06
臭和味	//	0	无	一氯二溴甲烷	mg/L	6.85×10^{-4}	≤0.1
肉眼可见物	//	无	无	二氯一溴甲烷	mg/L	0.00716	≤0.06
PH值	//	7.65	6.5-8.5	三溴甲烷	mg/L	$<4.1\times10^{-5}$	≤0.1
铝	mg/L	0.036	≤0.2	三卤甲烷	mg/L		≤1
铁	mg/L	<0.0039	≤0.3	二氯乙酸	mg/L		≤0.05
锰	mg/L	<0.0020	≤0.1	三氯乙酸	mg/L		≤0.1
铜	mg/L	0.0120	≤1.0	溴酸盐	mg/L		≤0.01
锌	mg/L	0.0189	≤1.0	亚氯酸盐	mg/L		≤0.7
氯化物	mg/L	60.0	≤250	氯酸盐	mg/L	0.020	≤0.7
硫酸盐	mg/L	24.7	≤250	游离氯	mg/L	0.05	出厂≥0.3或末梢≥0.05
溶解性总固体	mg/L	245	≤1000	总氯	mg/L		出厂≥0.5或末梢≥0.05
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	140	≤450	臭氧	mg/L		≥0.02
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.24	≤3.0	二氧化氯	mg/L		出厂≥0.1或末梢≥0.02
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5				
砷	mg/L	<0.001	≤0.01	菌落总数	CFU/mL	2	≤100
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01				
汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	总α放射性	Bq/L		≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05	总β放射性	Bq/L		≤1
氟化物	mg/L	0.363	≤1.0				

(本报告单仅对检验样品负责)

检测者 王艳娟 复核者 侯晓光 检测单位签发人 侯晓光
注:本单一式三联,第一联由检测机构存档,第二联交卫生监督机构,第三联送被监督单位





农安县疾病预防控制中心
(农安县卫生监督所)
卫生检测结果报告单

230700100472

第 J-2026-553 号	收样日期 20260918	检验日期 20260918	签发日期 20260924
样品名称	自来水	样品来源	农安县第一中学北校区食堂(末梢水)
样品数量	3000ml	编号或批号	/
采或送样单位	农安县疾控中心监测科	采或送样人	刘一
样品状态及包装	塑料桶、顶空瓶、无菌袋		
检测项目	感官性状和物理、无机非金属、金属和类金属、有机、消毒剂、菌落和大肠等指标		
检验依据	GB/T5750 (4.5.6.7.8.10.11.12) -2023		

检测结果:

检测项目	单位	检测结果	标准限值	检测项目	单位	检测结果	标准限值
色度	°	6	≤15	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.723	≤10
浑浊度	NTU	<0.5	≤1	三氯甲烷	mg/L	0.0197	≤0.06
臭和味	//	0	无	一氯二溴甲烷	mg/L	6.52×10^{-4}	≤0.1
肉眼可见物	//	无	无	二氯一溴甲烷	mg/L	0.00671	≤0.06
PH值	//	7.66	6.5-8.5	三溴甲烷	mg/L	$<4.1 \times 10^{-5}$	≤0.1
铝	mg/L	0.035	≤0.2	三卤甲烷	mg/L		≤1
铁	mg/L	<0.0039	≤0.3	二氯乙酸	mg/L		≤0.05
锰	mg/L	<0.0020	≤0.1	三氯乙酸	mg/L		≤0.1
铜	mg/L	<0.0022	≤1.0	溴酸盐	mg/L		≤0.01
锌	mg/L	0.0256	≤1.0	亚氯酸盐	mg/L		≤0.7
氯化物	mg/L	50.0	≤250	氯酸盐	mg/L	0.021	≤0.7
硫酸盐	mg/L	24.8	≤250	游离氯	mg/L	0.06	出厂≥0.3或末梢≥0.05
溶解性总固体	mg/L	255	≤1000	总氯	mg/L		出厂≥0.5或末梢≥0.05
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	160	≤450	臭氧	mg/L		≥0.02
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.32	≤3.0	二氧化氯	mg/L		出厂≥0.1或末梢≥0.02
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5				
砷	mg/L	<0.001	≤0.01	菌落总数	CFU/mL	5	≤100
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01				
汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	总α放射性	Bq/L		≤0.5
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05	总β放射性	Bq/L		≤1
氟化物	mg/L	0.366	≤1.0				

(本报告单仅对检验样品负责)

检测者 王艳娟 侯成忠 复核者 杨修岗 检测单位签发人

注:本单一式三联,第一联由检测机构存档,第二联交卫生监督机构,第三联送被监督单位





农安县疾病预防控制中心
(农安县卫生监督所)
卫生检测结果报告单

230700100472

第 J-2026-555 号 收样日期 20260918 检验日期 20260918 签发日期 20260924

样品名称	自来水	样品来源	农安县机关事务管理局后勤食堂(末梢水)
样品数量	3000ml	编号或批号	/
采或送样单位	农安县疾控中心监测科	采或送样人	刘一
样品状态及包装	塑料桶、顶空瓶、无菌袋		
检测项目	感官性状和物理、无机非金属、金属和类金属、有机、消毒剂、菌落和大肠等指标		
检验依据	GB/T5750 (4.5.6.7.8.10.11.12) -2023		

检测结果:

检测项目	单位	检测结果	标准限值	检测项目	单位	检测结果	标准限值
色度	°	7	≤15	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.730	≤10
浑浊度	NTU	<0.5	≤1	三氯甲烷	mg/L	0.0206	≤0.06
臭和味	//	0	无	一氯二溴甲烷	mg/L	5.18×10^{-4}	≤0.1
肉眼可见物	//	无	无	二氯一溴甲烷	mg/L	0.00687	≤0.06
PH值	//	7.45	6.5-8.5	三溴甲烷	mg/L	$<4.1 \times 10^{-5}$	≤0.1
铝	mg/L	0.030	≤0.2	三卤甲烷	mg/L		≤1
铁	mg/L	<0.0039	≤0.3	二氯乙酸	mg/L		≤0.05
锰	mg/L	<0.0020	≤0.1	三氯乙酸	mg/L		≤0.1
铜	mg/L	<0.0022	≤1.0	溴酸盐	mg/L		≤0.01
锌	mg/L	0.0162	≤1.0	亚氯酸盐	mg/L		≤0.7
氯化物	mg/L	60.0	≤250	氯酸盐	mg/L	0.020	≤0.7
硫酸盐	mg/L	27.0	≤250	游离氯	mg/L	0.07	出厂≥0.3或 末梢≥0.05
溶解性总固体	mg/L	265	≤1000	总氯	mg/L		出厂≥0.5或 末梢≥0.05
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	160	≤450	臭氧	mg/L		≥0.02
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.24	≤3.0	二氧化氯	mg/L		出厂≥0.1或 末梢≥0.02
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5				
砷	mg/L	0.0028	≤0.01	菌落总数	CFU/mL	2	≤100
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01				
汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	总α放射性	Bq/L		≤0.5
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05	总β放射性	Bq/L		≤1
氟化物	mg/L	0.342	≤1.0				

(本报告单仅对检验样品负责)

检测者 王乾成 侯成景 复核者 杨伟 检测单位签发人 李飞 201227360821

注:本单一式三联,第一联由检测机构存档,第二联交卫生监督机构,第三联送被监督单位



农安县疾病预防控制中心
(农安县卫生监督所)
卫生检测结果报告单

230700100472

第 J-2026—556 号 收样日期 20260918 检验日期 20260918 签发日期 20260924			
样品名称	自来水	样品来源	农安县新龙纪元酒店食堂(末梢水)
样品数量	3000ml	编号或批号	/
采或送样单位	农安县疾控中心监测科	采或送样人	刘一
样品状态及包装	塑料桶、顶空瓶、无菌袋		
检测项目	感官性状和物理、无机非金属、金属和类金属、有机、消毒剂、菌落和大肠等指标		
检验依据	GB/T5750 (4.5.6.7.8.10.11.12) -2023		

检测结果:

检测项目	单位	检测结果	标准限值	检测项目	单位	检测结果	标准限值
色度	°	7	≤15	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.728	≤10
浑浊度	NTU	<0.5	≤1	三氯甲烷	mg/L	0.0219	≤0.06
臭和味	//	0	无	一氯二溴甲烷	mg/L	6.67×10 ⁻⁴	≤0.1
肉眼可见物	//	无	无	二氯一溴甲烷	mg/L	0.00736	≤0.06
PH值	//	7.46	6.5—8.5	三溴甲烷	mg/L	<4.1×10 ⁻⁵	≤0.1
铝	mg/L	0.038	≤0.2	三卤甲烷	mg/L		≤1
铁	mg/L	<0.0039	≤0.3	二氯乙酸	mg/L		≤0.05
锰	mg/L	<0.0020	≤0.1	三氯乙酸	mg/L		≤0.1
铜	mg/L	<0.0022	≤1.0	溴酸盐	mg/L		≤0.01
锌	mg/L	0.0203	≤1.0	亚氯酸盐	mg/L		≤0.7
氯化物	mg/L	60.0	≤250	氯酸盐	mg/L	0.019	≤0.7
硫酸盐	mg/L	25.9	≤250	游离氯	mg/L	0.06	出厂≥0.3或末梢≥0.05
溶解性总固体	mg/L	245	≤1000	总氯	mg/L		出厂≥0.5或末梢≥0.05
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	140	≤450	臭氧	mg/L		≥0.02
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.32	≤3.0	二氧化氯	mg/L		出厂≥0.1或末梢≥0.02
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5				
砷	mg/L	0.0033	≤0.01	菌落总数	CFU/mL	1	≤100
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01				
汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	总α放射性	Bq/L		≤0.5
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05	总β放射性	Bq/L		≤1
氟化物	mg/L	0.384	≤1.0				

(本报告单仅对检验样品负责)

检测者 王艳娟 徐成贵 复核者 杨修贵 检测单位签发人 刘一

注:本单一式三联,第一联由检测机构存档,第二联交卫生监督机构,第三联送被监督单位





农安县疾病预防控制中心
(农安县卫生监督所)
卫生检测结果报告单

230700100472

第 J-2026-557 号 收样日期 20260918 检验日期 20260918 签发日期 20260924

样品名称	自来水	样品来源	农安县鑫淼老年公寓食堂(末梢水)
样品数量	3000ml	编号或批号	/
采或送样单位	农安县疾控中心监测科	采或送样人	刘一
样品状态及包装	塑料桶、顶空瓶、无菌袋		
检测项目	感官性状和物理、无机非金属、金属和类金属、有机、消毒剂、菌落和大肠等指标		
检验依据	GB/T5750 (4.5.6.7.8.10.11.12) -2023		

检测结果:

检测项目	单位	检测结果	标准限值	检测项目	单位	检测结果	标准限值
色度	°	8	≤15	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.769	≤10
浑浊度	NTU	<0.5	≤1	三氯甲烷	mg/L	0.0247	≤0.06
臭和味	//	0	无	一氯二溴甲烷	mg/L	8.43×10^{-4}	≤0.1
肉眼可见物	//	无	无	二氯一溴甲烷	mg/L	0.00795	≤0.06
PH值	//	7.64	6.5-8.5	三溴甲烷	mg/L	$<4.1 \times 10^{-5}$	≤0.1
铝	mg/L	0.035	≤0.2	三卤甲烷	mg/L		≤1
铁	mg/L	<0.0039	≤0.3	二氯乙酸	mg/L		≤0.05
锰	mg/L	<0.0020	≤0.1	三氯乙酸	mg/L		≤0.1
铜	mg/L	<0.0022	≤1.0	溴酸盐	mg/L		≤0.01
锌	mg/L	<0.0057	≤1.0	亚氯酸盐	mg/L		≤0.7
氯化物	mg/L	60.0	≤250	氯酸盐	mg/L	0.020	≤0.7
硫酸盐	mg/L	26.1	≤250	游离氯	mg/L	0.05	出厂≥0.3或末梢≥0.05
溶解性总固体	mg/L	265	≤1000	总氯	mg/L		出厂≥0.5或末梢≥0.05
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	160	≤450	臭氧	mg/L		≥0.02
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.44	≤3.0	二氧化氯	mg/L		出厂≥0.1或末梢≥0.02
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5				
砷	mg/L	0.0029	≤0.01	菌落总数	CFU/mL	2	≤100
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01				
汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	总α放射性	Bq/L		≤0.5
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05	总β放射性	Bq/L		≤1
氟化物	mg/L	0.379	≤1.0				

(本报告单仅对检验样品负责)

检测者 王艳娟 侯成忠 复核者 郭伟 检测单位签发人 郭伟

注:本单一式三联,第一联由检测机构存档,第二联交卫生监督机构,第三联送被监督单位





农安县疾病预防控制中心
(农安县卫生监督所)
卫生检测结果报告单

230700100472

第 J-2026-558 号 收样日期 20260918 检验日期 20260918 签发日期 20260924

样品名称	自来水	样品来源	农安县荣大医院食堂(末梢水)
样品数量	3000ml	编号或批号	/
采或送样单位	农安县疾控中心监测科	采或送样人	刘一
样品状态及包装	塑料桶、顶空瓶、无菌袋		
检测项目	感官性状和物理、无机非金属、金属和类金属、有机、消毒剂、菌落和大肠等指标		
检验依据	GB/T5750 (4.5.6.7.8.10.11.12) -2023		

检测结果:

检测项目	单位	检测结果	标准限值	检测项目	单位	检测结果	标准限值
色度	°	7	≤15	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.993	≤10
浑浊度	NTU	<0.5	≤1	三氯甲烷	mg/L	0.0251	≤0.06
臭和味	//	0	无	一氯二溴甲烷	mg/L	9.31×10^{-4}	≤0.1
肉眼可见物	//	无	无	二氯一溴甲烷	mg/L	0.00817	≤0.06
PH值	//	7.53	6.5-8.5	三溴甲烷	mg/L	$<4.1 \times 10^{-5}$	≤0.1
铝	mg/L	0.034	≤0.2	三卤甲烷	mg/L		≤1
铁	mg/L	<0.0039	≤0.3	二氯乙酸	mg/L		≤0.05
锰	mg/L	<0.0020	≤0.1	三氯乙酸	mg/L		≤0.1
铜	mg/L	<0.0022	≤1.0	溴酸盐	mg/L		≤0.01
锌	mg/L	<0.0057	≤1.0	亚氯酸盐	mg/L		≤0.7
氯化物	mg/L	55.0	≤250	氯酸盐	mg/L	0.038	≤0.7
硫酸盐	mg/L	26.4	≤250	游离氯	mg/L	0.06	出厂≥0.3或 末梢≥0.05
溶解性总固体	mg/L	241	≤1000	总氯	mg/L		出厂≥0.5或 末梢≥0.05
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	140	≤450	臭氧	mg/L		≥0.02
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.44	≤3.0	二氧化氯	mg/L		出厂≥0.1或 末梢≥0.02
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5				
砷	mg/L	<0.001	≤0.01	菌落总数	CFU/mL	2	≤100
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01				
汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	总α放射性	Bq/L		≤0.5
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05	总β放射性	Bq/L		≤1
氟化物	mg/L	0.379	≤1.0				

(本报告单仅对检验样品负责)

检测者 王艳成 侯成景 复核者 杨修安 检测单位签发人 侯成景

注:本单一式三联,第一联由检测机构存档,第二联交卫生监督机构,第三联送被监督单位





农安县疾病预防控制中心
(农安县卫生监督所)
卫生检测结果报告单

230700100472

第 J-2026—559 号 收样日期 20260918 检验日期 20260918 签发日期 20260924

样品名称	自来水	样品来源	农安县宝华骨科医院食堂(末梢水)
样品数量	3000ml	编号或批号	/
采或送样单位	农安县疾控中心监测科	采或送样人	刘一
样品状态及包装	塑料桶、顶空瓶、无菌袋		
检测项目	感官性状和物理、无机非金属、金属和类金属、有机、消毒剂、菌落和大肠等指标		
检验依据	GB/T5750 (4.5.6.7.8.10.11.12) -2023		

检测结果:

检测项目	单位	检测结果	标准限值	检测项目	单位	检测结果	标准限值
色度	°	6	≤15	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.0232	≤10
浑浊度	NTU	<0.5	≤1	三氯甲烷	mg/L	2.83×10 ⁻⁴	≤0.06
臭和味	//	0	无	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0232	≤0.1
肉眼可见物	//	无	无	二氯一溴甲烷	mg/L	0.00700	≤0.06
PH值	//	7.50	6.5—8.5	三溴甲烷	mg/L	<4.1×10 ⁻⁵	≤0.1
铝	mg/L	0.033	≤0.2	三卤甲烷	mg/L		≤1
铁	mg/L	<0.0039	≤0.3	二氯乙酸	mg/L		≤0.05
锰	mg/L	<0.0020	≤0.1	三氯乙酸	mg/L		≤0.1
铜	mg/L	<0.0022	≤1.0	溴酸盐	mg/L		≤0.01
锌	mg/L	<0.0057	≤1.0	亚氯酸盐	mg/L		≤0.7
氯化物	mg/L	60.0	≤250	氯酸盐	mg/L	0.021	≤0.7
硫酸盐	mg/L	26.1	≤250	游离氯	mg/L	0.07	出厂≥0.3或 末梢≥0.05
溶解性总固体	mg/L	266	≤1000	总氯	mg/L		出厂≥0.5或 末梢≥0.05
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	160	≤450	臭氧	mg/L		≥0.02
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.48	≤3.0	二氧化氯	mg/L		出厂≥0.1或 末梢≥0.02
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5				
砷	mg/L	0.0032	≤0.01	菌落总数	CFU/mL	2	≤100
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01				
汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	总α放射性	Bq/L		≤0.5
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05	总β放射性	Bq/L		≤1
氟化物	mg/L	0.381	≤1.0				

(本报告单仅对检验样品负责)

检测者 王乾明 孙春景 复核者 杨修省 检测单位签发人

注:本单一式三联,第一联由检测机构存档,第二联交卫生监督机构,第三联送被监督单位





农安县疾病预防控制中心
(农安县卫生监督所)
卫生检测结果报告单

230700100472

第 J-2026-560 号 收样日期 20260918 检验日期 20260918 签发日期 20260924

样品名称	自来水	样品来源	农安县洼中高供水管理站(末梢水)
样品数量	3000ml	编号或批号	/
采或送样单位	农安县疾控中心监测科	采或送样人	刘一
样品状态及包装	塑料桶、顶空瓶、无菌袋		
检测项目	感官性状和物理、无机非金属、金属和类金属、有机、消毒剂、菌落和大肠等指标		
检验依据	GB/T5750 (4.5.6.7.8.10.11.12)-2023		

检测结果:

检测项目	单位	检测结果	标准限值	检测项目	单位	检测结果	标准限值
色度	°	6	≤15	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.756	≤10
浑浊度	NTU	<0.5	≤1	三氯甲烷	mg/L	0.00710	≤0.06
臭和味	//	0	无	一氯二溴甲烷	mg/L	1.49×10 ⁻⁴	≤0.1
肉眼可见物	//	无	无	二氯一溴甲烷	mg/L	0.00287	≤0.06
PH值	//	7.50	6.5—8.5	三溴甲烷	mg/L	<4.1×10 ⁻⁵	≤0.1
铝	mg/L	0.029	≤0.2	三卤甲烷	mg/L		≤1
铁	mg/L	<0.0039	≤0.3	二氯乙酸	mg/L		≤0.05
锰	mg/L	<0.0020	≤0.1	三氯乙酸	mg/L		≤0.1
铜	mg/L	<0.0022	≤1.0	溴酸盐	mg/L		≤0.01
锌	mg/L	0.0080	≤1.0	亚氯酸盐	mg/L		≤0.7
氯化物	mg/L	50.0	≤250	氯酸盐	mg/L	0.207	≤0.7
硫酸盐	mg/L	29.3	≤250	游离氯	mg/L	0.06	出厂≥0.3或 末梢≥0.05
溶解性总固体	mg/L	266	≤1000	总氯	mg/L		出厂≥0.5或 末梢≥0.05
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	160	≤450	臭氧	mg/L		≥0.02
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.48	≤3.0	二氧化氯	mg/L		出厂≥0.1或 末梢≥0.02
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5				
砷	mg/L	<0.001	≤0.01	菌落总数	CFU/mL	1	≤100
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01				
汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	总α放射性	Bq/L		≤0.5
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05	总β放射性	Bq/L		≤1
氟化物	mg/L	1.20	≤1.0				

(本报告单仅对检验样品负责)

检测者 王丰娟 侯成忠 复核者 杨晓娟 检测单位签发人 刘一

注:本单一式三联,第一联由检测机构存档,第二联交卫生监督机构,第三联送被监督单位





农安县疾病预防控制中心
(农安县卫生监督所)
卫生检测结果报告单

230700100472

第 J-2026-560-1 复检 收样日期 20260928 检验日期 20260928 签发日期 20260930

样品名称	自来水	样品来源	农安县洼中高供水管理站(末梢水)
样品数量	2500ml	编号或批号	/
采或送样单位	农安县疾控中心监测科	采或送样人	刘一
样品状态及包装	塑料桶、顶空瓶		
检测项目	感官性状和物理、无机非金属、金属和类金属、有机、消毒剂		
检验依据	GB/T5750 (4.5.6.7.8.10.11.12) -2023		

检测结果:

检测项目	单位	检测结果	标准限值	检测项目	单位	检测结果	标准限值
色度	°		≤15	硝酸盐(以N计)	mg/L		≤10
浑浊度	NTU		≤1	三氯甲烷	mg/L		≤0.06
臭和味	//		无	一氯二溴甲烷	mg/L		≤0.1
肉眼可见物	//		无	二氯一溴甲烷	mg/L		≤0.06
PH值	//		6.5-8.5	三溴甲烷	mg/L		≤0.1
铝	mg/L		≤0.2	三卤甲烷	mg/L		≤1
铁	mg/L		≤0.3	二氯乙酸	mg/L		≤0.05
锰	mg/L		≤0.1	三氯乙酸	mg/L		≤0.1
铜	mg/L		≤1.0	溴酸盐	mg/L		≤0.01
锌	mg/L		≤1.0	亚氯酸盐	mg/L		≤0.7
氯化物	mg/L		≤250	氯酸盐	mg/L		≤0.7
硫酸盐	mg/L		≤250	游离氯	mg/L		出厂≥0.3或 末梢≥0.05
溶解性总固体	mg/L		≤1000	总氯	mg/L		出厂≥0.5或 末梢≥0.05
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L		≤450	臭氧	mg/L		≥0.02
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L		≤3.0	二氧化氯	mg/L		出厂≥0.1或 末梢≥0.02
氨(以N计)	mg/L		≤0.5				
砷	mg/L		≤0.01	菌落总数	CFU/mL		≤100
镉	mg/L		≤0.005	总大肠菌群	MPN/100mL		不应检出
铬(六价)	mg/L		≤0.05	大肠埃希氏菌	MPN/100mL		不应检出
铅	mg/L		≤0.01				
汞	mg/L		≤0.001	总α放射性	Bq/L		≤0.5
氰化物	mg/L		≤0.05	总β放射性	Bq/L		≤1
氟化物	mg/L	0.701	≤1.0				

(本报告单仅对检验样品负责)

检测者

王乾成

复核者

杨伟

检测单位签发人

刘一

注:本单一式三联,第一联由检测机构存档,第二联交卫生监督机构,第三联送被监督单位





农安县疾病预防控制中心
(农安县卫生监督所)
卫生检测结果报告单

230700100472

第 J-2026-564 号 收样日期 20260918 检验日期 20260918 签发日期 20260924

样品名称	自来水	样品来源	杨树林乡杨家洼子村8社(末梢水)
样品数量	3000ml	编号或批号	/
采或送样单位	农安县疾控中心监测科	采或送样人	刘一
样品状态及包装	塑料桶、顶空瓶、无菌袋		
检测项目	感官性状和物理、无机非金属、金属和类金属、有机、消毒剂、菌落和大肠等指标		
检验依据	GB/T5750 (4.5.6.7.8.10.11.12)-2023		

检测结果:

检测项目	单位	检测结果	标准限值	检测项目	单位	检测结果	标准限值
色度	°	7	≤15	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.810	≤20
浑浊度	NTU	<0.5	≤3	三氯甲烷	mg/L		≤0.06
臭和味	//	0	无	一氯二溴甲烷	mg/L		≤0.1
肉眼可见物	//	无	无	二氯一溴甲烷	mg/L		≤0.06
PH值	//	7.59	6.5-8.5	三溴甲烷	mg/L		≤0.1
铝	mg/L	0.032	≤0.2	三卤甲烷	mg/L		≤1
铁	mg/L	<0.0039	≤0.3	二氯乙酸	mg/L		≤0.05
锰	mg/L	<0.0020	≤0.1	三氯乙酸	mg/L		≤0.1
铜	mg/L	<0.0022	≤1.0	溴酸盐	mg/L	<0.005	≤0.01
锌	mg/L	0.0208	≤1.0	亚氯酸盐	mg/L		≤0.7
氯化物	mg/L	60.0	≤250	氯酸盐	mg/L		≤0.7
硫酸盐	mg/L	27.0	≤250	游离氯	mg/L		出厂≥0.3或 末梢≥0.05
溶解性总固体	mg/L	265	≤1000	总氯	mg/L		出厂≥0.5或 末梢≥0.05
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	160	≤450	臭氧	mg/L	0.03	≥0.02
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.48	≤3.0	二氧化氯	mg/L		出厂≥0.1或 末梢≥0.02
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5				
砷	mg/L	<0.001	≤0.01	菌落总数	CFU/mL	4	≤500
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01				
汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	总α放射性	Bq/L		≤0.5
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05	总β放射性	Bq/L		≤1
氟化物	mg/L	0.404	≤1.2				

(本报告单仅对检验样品负责)

检测者 王丰锐 侯成忠 复核者 杨硕 检测单位签发人 刘一

注:本单一式三联,第一联由检测机构存档,第二联交卫生监督机构,第三联送被监督单位



农安县疾病预防控制中心
(农安县卫生监督所)
卫生检测结果报告单

230700100472

第 J-2026-563 号 收样日期 20260918 检验日期 20260918 签发日期 20260924

样品名称	自来水	样品来源	华家镇华家站村2社(末梢水)
样品数量	3000ml	编号或批号	/
采或送样单位	农安县疾控中心监测科	采或送样人	刘一
样品状态及包装	塑料桶、顶空瓶、无菌袋		
检测项目	感官性状和物理、无机非金属、金属和类金属、有机、消毒剂、菌落和大肠等指标		
检验依据	GB/T5750 (4.5.6.7.8.10.11.12) -2023		

检测结果:

检测项目	单位	检测结果	标准限值	检测项目	单位	检测结果	标准限值
色度	°	8	≤15	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.798	≤20
浑浊度	NTU	<0.5	≤3	三氯甲烷	mg/L		≤0.06
臭和味	//	0	无	一氯二溴甲烷	mg/L		≤0.1
肉眼可见物	//	无	无	二氯一溴甲烷	mg/L		≤0.06
PH值	//	7.65	6.5-8.5	三溴甲烷	mg/L		≤0.1
铝	mg/L	0.034	≤0.2	三卤甲烷	mg/L		≤1
铁	mg/L	<0.0039	≤0.3	二氯乙酸	mg/L		≤0.05
锰	mg/L	<0.0020	≤0.1	三氯乙酸	mg/L		≤0.1
铜	mg/L	<0.0022	≤1.0	溴酸盐	mg/L	<0.005	≤0.01
锌	mg/L	0.0363	≤1.0	亚氯酸盐	mg/L		≤0.7
氯化物	mg/L	50.0	≤250	氯酸盐	mg/L		≤0.7
硫酸盐	mg/L	26.9	≤250	游离氯	mg/L		出厂≥0.3或 末梢≥0.05
溶解性总固体	mg/L	230	≤1000	总氯	mg/L		出厂≥0.5或 末梢≥0.05
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	140	≤450	臭氧	mg/L	0.04	≥0.02
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.32	≤3.0	二氧化氯	mg/L		出厂≥0.1或 末梢≥0.02
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5				
砷	mg/L	<0.001	≤0.01	菌落总数	CFU/mL	3	≤500
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01				
汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	总α放射性	Bq/L		≤0.5
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05	总β放射性	Bq/L		≤1
氟化物	mg/L	0.415	≤1.2				

(本报告单仅对检验样品负责)

检测者 王艳娟 侯成志 复核者 郭伟 检测单位签发人 郭伟

注:本单一式三联,第一联由检测机构存档,第二联交卫生监督机构,第三联送被监督单位





农安县疾病预防控制中心
(农安县卫生监督所)
卫生检测结果报告单

230700100472

第 J-2026-562 号 收样日期 20260918 检验日期 20260918 签发日期 20260924

样品名称	自来水	样品来源	长春鼎源供水有限公司（末梢水）
样品数量	3000ml	编号或批号	/
采或送样单位	农安县疾控中心监测科	采或送样人	刘一
样品状态及包装	塑料桶、顶空瓶、无菌袋		
检测项目	理化、细菌		

检测结果:

检测项目	单位	检测结果	标准限值	检测项目	单位	检测结果	标准限值
色度	°	6	≤15	硝酸盐（以N计	mg/L	1.55	≤20
浑浊度	NTU	<0.5	≤3	三氯甲烷	mg/L		≤0.06
臭和味	//	0	无	一氯二溴甲烷	mg/L		≤0.1
肉眼可见物	//	无	无	二氯一溴甲烷	mg/L		≤0.06
PH值	//	7.48	6.5—8.5	三溴甲烷	mg/L		≤0.1
铝	mg/L	0.024	≤0.2	三卤甲烷	mg/L		≤1
铁	mg/L	<0.0039	≤0.3	二氯乙酸	mg/L		≤0.05
锰	mg/L	<0.0020	≤0.1	三氯乙酸	mg/L		≤0.1
铜	mg/L	<0.0022	≤1.0	溴酸盐	mg/L	<0.005	≤0.01
锌	mg/L	0.0176	≤1.0	亚氯酸盐	mg/L		≤0.7
氯化物	mg/L	65.0	≤250	氯酸盐	mg/L		≤0.7
硫酸盐	mg/L	10.9	≤250	游离氯	mg/L		出厂≥0.3或 ±0.1或 出厂≥0.5或 末梢≥0.05
溶解性总固体	mg/L	350	≤1000	总氯	mg/L		
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	260	≤450	臭氧	mg/L	0.03	≥0.02
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	0.24	≤3.0	二氧化氯	mg/L		出厂≥0.1或 ...
氨（以N计）	mg/L	<0.02	≤0.5				
砷	mg/L	0.0061	≤0.01	菌落总数	CFU/mL	2	≤500
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01				
汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	总α放射性	Bq/L		≤0.5
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05	总β放射性	Bq/L		≤1
氟化物	mg/L	0.778	≤1.2				

(本报告单仅对检验样品负责)

(本报告单仅对检验样品负责)

检测者 王艳娟 侯成忠 复核者 杨晓霞 检测单位签发人 刘一

注:本单一式三联,第一联由检测机构存档,第二联交卫生监督机构,第三联送被监督单位



农安县疾病预防控制中心
(农安县卫生监督所)
卫生检测结果报告单

230700100472

第 J-2026-561 号 收样日期 20260918 检验日期 20260918 签发日期 20260924

样品名称	自来水	样品来源	哈拉海镇春阳自来水有限公司 (末梢水)
样品数量	3000ml	编号或批号	/
采或送样单位	农安县疾控中心监测科	采或送样人	刘一
样品状态及包装	塑料桶、顶空瓶、无菌袋		
检测项目	感官性状和物理、无机非金属、金属和类金属、有机、消毒剂、菌落和大肠等指标		
检验依据	GB/T5750 (4.5.6.7.8.10.11.12) -2023		

检测结果:

检测项目	单位	检测结果	标准限值	检测项目	单位	检测结果	标准限值
色度	°	6	≤15	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.780	≤10
浑浊度	NTU	<0.5	≤1	三氯甲烷	mg/L	0.0262	≤0.06
臭和味	//	0	无	一氯二溴甲烷	mg/L	8.38×10^{-4}	≤0.1
肉眼可见物	//	无	无	二氯一溴甲烷	mg/L	0.00813	≤0.06
PH值	//	7.45	6.5-8.5	三溴甲烷	mg/L	$<4.1 \times 10^{-5}$	≤0.1
铝	mg/L	0.030	≤0.2	三卤甲烷	mg/L		≤1
铁	mg/L	<0.0039	≤0.3	二氯乙酸	mg/L		≤0.05
锰	mg/L	<0.0020	≤0.1	三氯乙酸	mg/L		≤0.1
铜	mg/L	<0.0022	≤1.0	溴酸盐	mg/L		≤0.01
锌	mg/L	0.0074	≤1.0	亚氯酸盐	mg/L		≤0.7
氯化物	mg/L	60.0	≤250	氯酸盐	mg/L	0.022	≤0.7
硫酸盐	mg/L	27.2	≤250	游离氯	mg/L	0.07	出厂≥0.3或 末梢≥0.05
溶解性总固体	mg/L	264	≤1000	总氯	mg/L		出厂≥0.5或 末梢≥0.05
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	160	≤450	臭氧	mg/L		≥0.02
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.24	≤3.0	二氧化氯	mg/L		出厂≥0.1或 末梢≥0.02
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5				
砷	mg/L	0.0030	≤0.01	菌落总数	CFU/mL	2	≤100
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01				
汞	mg/L	0.00094	≤0.001	总α放射性	Bq/L		≤0.5
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05	总β放射性	Bq/L		
氟化物	mg/L	0.425	≤1.0				

(本报告单仅对检验样品负责)

检测者 王艳娟 侯春景 复核者 杨保省 检测单位签发人 刘一

注:本单一式三联,第一联由检测机构存档,第二联交卫生监督机构,第三联送被监督单位





260712050019
检测任务编号: GWSZ092103261

检测结果报告单

委托单位: 农安县疾控中心

检测类别: 委托检测-生活饮用水

吉林省三乘科技有限公司

2026年 10月 08日



检测结果报告单（1）

检测项目：	二氯乙酸、三氯乙酸	检测日期：	2026.09.21-2026.10.01
检测依据：	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023		
最低检出浓度：	二氯乙酸：0.0020mg/L；三氯乙酸：0.0010mg/L		
检测仪器名称、型号及编号：	气相色谱仪、A60 pro、SY-034		
检测结果			
样品编号	检测地点	二氯乙酸检测结果（mg/L）	三氯乙酸检测结果（mg/L）
GWSZ09210326I-S001	农安县龙府大酒店	0.0065	0.0021
GWSZ09210326I-S002	农安县第一中学北校区食堂	0.0179	0.0219
GWSZ09210326I-S003	农安县第一中学南校区食堂	0.0135	0.0147
GWSZ09210326I-S004	农安县机关事务管理局后勤食堂	0.0086	0.0055
GWSZ09210326I-S005	农安县新龙纪元酒店食堂	0.0117	0.0054
GWSZ09210326I-S006	农安县鑫淼老年公寓食堂	0.0096	0.0097
GWSZ09210326I-S007	农安县荣大医院食堂	0.0104	0.0105
GWSZ09210326I-S008	农安县宝华医院食堂	0.0051	0.0014
GWSZ09210326I-S009	农安县洼中高供水管理站	0.0036	<0.0010
GWSZ09210326I-S010	哈拉海春阳自来水有限公司	0.0196	0.0228
GWSZ09210326I-S011	农安县第三水厂	0.0182	0.0155
GWSZ09210326I-S012	北部新城二次供水加压站	0.0191	0.0213
GWSZ09210326I-S013	古城街二次供水加压站	0.0312	0.0379
GWSZ09210326I-S014	农安县第二实验中学食堂	0.0227	0.0203
GWSZ09210326I-S015	农安县第四中学食堂	0.0150	0.0145
GWSZ09210326I-S016	农安县好大夫心理医院食堂	0.0064	0.0017
GWSZ09210326I-S017	农安县鑫运家缘老年公寓食堂	0.0070	0.0045
GWSZ09210326I-S018	农安县洼中高供水管理站	0.0045	0.0027



检测结果			
样品编号	检测地点	二氯乙酸检测结果 (mg/L)	三氯乙酸检测结果 (mg/L)
GWSZ09210326I-S019	洼中高供水三岗村 4 队	0.0055	0.0029
GWSZ09210326I-S020	洼中高供水兴隆村南下坎屯	0.0056	0.0019
GWSZ09210326I-S021	洼中高供水南洼子六队	0.0054	<0.0010



编制人：张明瑞

审核人：郭丽秀

